


Index – Verzeichnis aller Begriffe


.NET-Framework (bei Bibliothek)	144	<i>access denied</i>	Zugriff verweigert
.NET-Strategie, Microsoft (bei Messenger)	565	Access Point (bei Funknetzwerke)	396
@-Zeichen	53	Account (bei Benutzerkonto)	137
μ (bei Größeneinheiten)	429	<i>accessory</i>	Zubehör
μPGA (bei Pentium 4)	683	ack (bei Chatslang)	187
0700-Telefonnummern	53	ACM (bei Audiokompression)	116
100BaseT (bei Netzwerkkabel)	614	ACPI (bei Power Management)	700
10Base2 (bei Netzwerkkabel)	613	Acrobat/Adobe Reader/PDF	60
10BaseT (bei Netzwerkkabel)	614	Acrobat-Distiller (bei Acrobat)	61
128-Bit-Verschlüsselung (bei SSL)	813	Active Desktop (bei Internet Explorer)	478
1394b (bei FireWire)	377	Active Scripting (bei ActiveX)	64
1394-Standard (bei FireWire)	377	Active Server Pages (bei ASP)	93
16-zu-9-Bildformat (bei Fernsehnormen, PALplus)	356	ActiveMovie (bei Video-für-Windows)	920
1-Pass-Encoding (bei Videokompression)	932	ActiveX	64
2-GB-Byte-Problem (bei FAT)	348	ActiveX-Control (bei ActiveX)	64
2-Pass-Encoding (bei Videokompression)	932	Adapter-ROM (bei DOS-Speicherverwaltung) ...	278
3DES (bei Verschlüsselung)	899	Adaptersegment (bei DOS-Speicher- verwaltung)	278
3DNow! (bei SIMD-Befehlssatz)	790	Ad-Aware (bei Spyware)	809
3-D-Programme	55	<i>Add-in/-on</i>	Erweiterung, Zusatz, Aufsatz
3G (bei UMTS)	881	Additives Farbmodell (bei Farbmodell)	339
 3GPP	56	<i>adj(acent)</i>	benachbart
4:2:0 (bei Videokompression)	923	<i>adjustable</i>	einstellbar
4:2:2 (bei Videokompression)	923	Admin (bei Administrator)	66
5.1-Sound (bei Surround-Sound)	826	Admin-c (bei Webhosting-Provider)	951
56k-Modem (bei Modemstandards)	579	Administrator	66
6.1-Sound (bei Surround-Sound)	826	Adobe LiveMotion (bei Flash)	382
7.1-Sound (bei Surround-Sound)	826	Adobe PostScript-Druckertreiber (bei PPD-Datei)	707
A			
a/b-Wandler	57	Adobe Reader (bei Acrobat)	60
A/D-Converter (bei A/D-Wandler)	58	Adobe Type Manager	69
A/D-Wandler	58	ADPCM (bei Audioformate)	114
A20-Leitung /-Gate (bei Adressbus)	69	ADR	69
A3D (bei Soundkarte)	801	Adressbus	69
AAC (bei Audioformate)	108	Adresse	70
AAC LD (bei Audioformate)	108	Adressentransformation (bei Adresse)	70
<i>abbreviation</i>	Abkürzung	Adressierung (bei Adresse)	70
Abmelden (bei Benutzerkonto)	139	Adressraum	71
<i>abort</i>	abbrechen	ADSL (bei DSL)	285
Abspeicherschutz bei Dateien (bei Streaming) ...	821	Advanced Audio Encoding (bei Audioformate) .	108
Absturz	58	<i>advertising</i>	Werbung
Abtastrate	59	Adware (bei Spyware)	809
Abtasttiefe	60	AES (bei Verschlüsselung)	899
AC	Wechselstrom	AGC	Automatic Gain Controller (automatischer Verstärker-Controller)
AC-3 (bei Surround-Sound)	826	Agent (bei Newsreader)	620
AC-3-RF (bei Surround-Sound)	829	AGP	71
Access (bei Datenbank)	222	AI (bei Künstliche Intelligenz)	525
		AIFF-Dateien (bei QuickTime)	728
		Aiken, Howard (bei Computer)	199

AIM (bei AOL)	84	Anwendungsprogramm (bei Programm)	712
AIM (bei Messenger)	563	Anwendungssoftware (bei Software)	797
Akku	73	AOL	84
Akkumulator (bei Akku)	73	AOL Instant Messenger (bei AOL)	84
Akkumulator (bei Prozessor)	719	Apache (bei LAMP)	528
Akronym (bei Chat- und Hackerslang)	186	API	85
Aktien online (bei Internetsuchdienste)	488	APIC	85
Aktive ISDN-Karte (bei ISDN-Karte)	509	APM (bei Power Management)	700
Aktive Lautsprecher (bei Lautsprecher)	532	Apotheker-Schaltung (bei TK-Anlage)	860
Aktive Partition (bei Partition)	661	<i>append</i>	<i>hinzufügen, anbringen</i>
Aktives Routing (Router)	750	Apple Mac(intosh)-Rechner	86
Aktivierung (bei Windows XP)	971	Applet (bei Java)	515
Akustikkoppler (bei Modem)	577	Application Hosting (bei ASP)	93
<i>alert</i>	<i>Alarm(signal)</i>	application layer (bei OSI-Schichtenmodell)	645
Alias (bei Anti-Aliasing)	81	Application Service Providing (bei ASP)	93
Aliasing (bei Anti-Aliasing)	81	Applikation (bei Programm)	712
<i>alignment</i>	<i>Ausrichtung</i>	Applikationsschicht(bei OSI-Schichtenmodell) ...	645
All Users (bei Benutzerkonto)	139	Applikationsserver (bei Server)	782
<i>allocate</i>	<i>zuordnen</i>	<i>Approximation</i>	<i>Näherungsverfahren</i>
Alphakanal (auch bei Freistellen)	387	Arbeitsgruppe	87
Alphakanal (auch bei Transparenz)	866	Arbeitsspeicher	88
Alphanumerische Tastatur (bei Tastatur)	843	Archiv (bei ZIP-Kompression)	989
Alt Gr-Taste (bei Tastatur)	848	Archiv-Attribut (auch bei Backupstrategie)	131
AltaVista (bei Internetrecherche)	480	Archiv-Attribut (bei Attribut)	98
AltaVista-Syntax (bei Internetrecherche)	480	<i>area</i>	<i>Bereich</i>
<i>alternate current</i>	<i>Wechselstrom</i>	<i>area search</i>	<i>Bereichssuche</i>
Alt-Taste (bei Tastatur)	848	Arithmetischer Coprozessor (bei Prozessor)	720
ALU (bei Prozessor)	719	2005 ARP	89
AMD Athlon/Duron	75	ARPAnet (bei Internet)	477
America Online (bei AOL)	84	ARQ (bei Fehlerkorrektur)	353
AMR-Audio (bei 3GPP)	56	<i>arrange</i>	<i>anordnen</i>
Amtsholung (bei TK-Anlage)	861	<i>Array</i>	<i>Reihe, regelmäßige Anordnung</i>
Analog	78	Array (bei RAID)	730
Analog-Digital-Wandler (bei A/D-Wandler)	58	artificial intelligence (bei Künstliche Intelligenz)	525
Anamorphes Bild (bei Fernsehnormen, PALplus)	356	asap (bei Chatslang)	187
<i>anchor</i>	<i>Anker</i>	<i>ascending order</i>	<i>aufsteigende Reihenfolge</i>
AND (bei Boolesche Operatoren)	157	ASCII	90
A-Netz (bei Mobilfunk)	577	ASF (bei DivX)	256
<i>angle bracket</i>	<i>spitze Klammern</i>	ASP	93
Animierte GIFs (bei Grafikformate, GIF)	417	ASPI	94
Anklopfen (bei ISDN-Leistungsmerkmale)	510	Assembler (bei Programmiersprache)	714
Ankopfschutz (bei ISDN-Leistungsmerkmale) ...	510	Assemblersprache (bei Programmiersprache) ...	713
Anlagenanschluss (bei ISDN-Anschlussarten)	508	<i>assertion</i>	<i>Erklärung, Annahme</i>
Anmelden (bei Benutzerkonto)	139	<i>assignment</i>	<i>Zuweisung</i>
2005 Anonymizer	78	<i>associate</i>	<i>zuordnen</i>
Anonymous FTP (bei FTP)	394	Asterisk (*) (bei Platzhalterzeichen)	692
Anrufweiterschaltung (bei ISDN-Leistungs- merkmale)	510	Astra-Satellit (bei ADR)	69
ANSI(-Zeichensatz)	79	Asymmetrische Verschlüsselung (bei Verschlüsselung)	900
Ansi-Lumen (bei Beamer)	134	ATA (bei Festplattenstandards)	367
Anti-Aliasing	81	ATAPI	96
Antiqua (bei Schriften)	767	AT-Befehle	96
Antivirenprogramm (bei Computervirus)	205	AT-Bus (bei ISA)	506
		AT-Bus-Festplatte (bei Festplattenstandards)	366




- Athlon 64 (bei AMD Athlon) 76
 AT-RAC (bei Audioformate) 111
attachment *Anhang*
attention *Aufmerksamkeit*
attenuation *Dämpfung*
 attrib-Befehl (bei DOS-Befehle) 268
 Attribut 98
 ATX/ATX-Formfaktor 100
 ATX-Formfaktor (bei ATX) 100
 Audio-CD (bei CD-Formate) 174
 Audio-CD-Kopierschutz (bei Audioformate) 102
 Audio-CD-Ripper (bei Ripper) 748
 Audio-DVD (bei DVD-Audio) 300
 Audio-Editor (bei Wave-Datei) 945
~~2005~~ Audioformate 101
 Audiogalaxy (bei Filesharing) 370
 Audiograbber (bei Ripper) 748
 Audiokarte (bei Soundkarte) 800
~~2005~~ Audiokompression 116
audit *Prüfung*
 Aufhängen (bei Absturz) 58
 Auflösung 118
 Ausführbares Programm (bei EXE-Datei) 335
 Auslagerungsdatei 121
 Ausloggen (bei Benutzerkonto) 139
 Austastlücke (auch bei PAL) 354
 Auswahl (bei Freistellen) 387
authentication *Authentifizierung*
 Authentizitätsprüfung (bei Verschlüsselung) 905
authorization *Ermächtigung*
auto answer *Automatisches Antworten*
auto dial *automatisches Wählen*
 AutoCAD (bei CAD) 169
 Autoexec.bat 123
 Auto-MDIX (bei Netzwerkkabel) 614
 Autopark-Funktion (bei Festplatte) 361
 Autos online (bei Internetsuchdienste) 488
 Autostart-Funktion 123
AUX(iliary) *Hilfsmittel, Hilfsanschluss*
available *verfügbar*
 Avatar (bei Computerspiele) 199
~~2005~~ AVI-Videodateien 124
award *Preis*
 AWS (bei ISDN-Leistungsmerkmale) 510
- B**
 B2B (bei E-Commerce) 325
 B2C (bei E-Commerce) 325
 B2G (bei E-Commerce) 326
back *zurück*
backbone *Rückgrat, Hauptlast tragende Leitung*
 Backend (bei Frontend) 392
background *Hintergrund Hintergrund*
 BackOffice (bei Windows NT) 969
Backslash *rückwertiger Schrägstrich (\),
vgl. Tastatur*
 Backspace-Taste (bei Tastatur) 849
backtracking *Rückverfolgung*
 Backup 128
~~2005~~ Backupprogramme 129
 Backupstrategien (klassische) 131
 Backus-Naur-Form (bei Programmiersprache) ... 712
 bad sector (bei Sektor) 777
balloon help *Sprechblasenhilfe*
 Ballpoint (bei Maus) 558
band width *Bandbreite*
 Bandlaufwerk (bei Streamer) 818
bang *Ausrufezeichen*
 Banias (bei Pentium M) 686
 Bank (bei Speicherbank) 805
 Banner 132
 Bannertausch (bei Banner) 132
 BapCo (bei Benchmark) 136
bar chart *Balkendiagramm*
 Barbone-PC 133
base 10 *zur Basis 10*
 Base64 (bei MIME) 571
 Basic (bei Programmiersprache) 715
 Basic Input Output System (bei BIOS) 146
 Basisanschluss (bei ISDN-Anschlussarten) 508
 Basisstation (auch bei Funkzelle) 402
 Basisstation (bei Funknetzwerke) 396
 Basslautsprecher (bei Lautsprecher) 533
 BAT-Boards (bei ATX) 100
 Batchdatei (bei Stapeldatei) 814
 BAT-Datei (bei Stapeldatei) 814
 Baud (bei Datendurchsatz) 225
 Baumtopologie (bei Netzwerktopologie) 619
bay *Schacht*
 Bayes'sche Filter (bei Spam) 802
 BBS (auch bei Newsgroup) 619
 BBS (bei Mailbox) 549
 Bcc 133
 Beamer 134
 Bedingter Trennstrich (bei Trennhilfe) 867
 Beep Code (bei POST) 697
 Befehlsinterpretier 135
beginning of file *Dateianfang*
 Belichter 136
 Belichtungsanstalt (bei Repro) 744
 Belichtungsfilm (bei Offsetdruck) 632
 Benchmark-Test 136
 Benutzerdefiniert (bei Installation) 468
 Benutzergruppe (bei Benutzerkonto) 137
 Benutzerkennung (bei ID) 458
 Benutzerkonto/Benutzergruppe 137








Benutzeroberfläche	139	Blitzer (bei Überdrucken)	876
Benutzerprofil (bei Benutzerkonto)	138	Blog (bei Weblog)	953
Benutzerrechte (bei Benutzerkonto)	137	Bloggen (bei Weblog)	953
Benutzerschnittstelle (bei Benutzeroberfläche) .	139	Blowfish (bei Verschlüsselung)	899
Bereitgestellte Laufwerke	140	Blue Book (bei CD-Formate)	174
Berners-Lee, Tim (bei WWW)	983	bluescreen (bei Absturz)	58
Beschneidungspfad (bei Freistellen)	387	 Bluetooth	153
Beschreibbare DVD (bei DVD-R)	306	BMP (bei Grafikformate)	413
BeSweet (bei Surround-Sound)	830	BNC (bei Netzkabel)	613
Beta-Version	142	B-Netz (bei Mobilfunk)	577
Betriebsmittelvergabe (bei Multitasking)	595	<i>board</i>	<i>Bord, Brett</i>
Betriebssystem	142	BOB (bei Interlace)	474
Bewegungskompensation (bei Video-		<i>body</i>	<i>(Text-)Körper</i>
kompression)	931	<i>BOF</i>	<i>Dateianfang</i>
Bewegungsvektor (bei Videokompression)	931	<i>bold</i>	<i>fett</i>
Bézier-Kurve	142	Book Type (bei DVD-RW/+RW)	310
B-Frame (bei Videokompression)	929	Bookmarks (bei Favoriten)	349
<i>bias</i>	<i>Schwellesspannung</i>	<i>bookstore</i>	<i>Buchladen</i>
Biaural (bei Headset)	440	Booktree-Chip (bei TV-Karte)	873
Bibliothek/Laufzeitumgebung	143	Book-Type (auch bei DVD-R/DVD+R)	308
Bicubic (bei Interpolation)	496	Boole, George (bei Boolesche Operatoren)	157
Bikubisch (bei Interpolation)	496	Boolesche Algebra	157
Bildbearbeitung	144	Boolesche Operatoren	157
Bilderdienste (bei Digitalkamera)	249	<i>Booster</i>	<i>Verstärker</i>
<i>Bildlaufleisten</i>	<i>scroll bars</i>	boot failure (bei Booten)	159
Bildpunkt (bei Pixel)	692	boot strap loader (bei Bootsektor)	162
Bildröhre (bei Elektronenstrahlröhre)	329	boot.ini	157
Bildschirm (bei Monitor)	582	bootable disk (bei Bootdiskette)	159
Bildschirmfoto (bei Screenshot)	771	Bootdiskette	159
Bildschirmmaske	145	Booten	159
Bildschirmpräsentation (bei Präsentation)	710	Bootfähige CD/DVD	159
Bildschirmschoner	145	BootMagic (bei Boot-Manager)	161
<i>Bildtrommel</i>	<i>picture drum</i>	Boot-Manager	161
Bildtrommel (bei Laserdrucker)	530	BOOTP (bei Bootsektor)	162
Bildwiederholffrequenz	146	Bootsektor	162
Bilinear (bei Interpolation)	496	Bootvirus (bei Computervirus)	205
<i>billion</i>	<i>Milliarde</i>	<i>bot</i>	<i>Roboter</i>
Binär (bei Bit und Byte)	149	<i>bottom</i>	<i>unten, Boden</i>
binaries (bei Chatslang)	187	<i>bounced message</i>	<i>abgewiesene Nachricht</i>
Binärzahl (bei Dualzahl)	294	<i>bound(ary)</i>	<i>Begrenzung</i>
Bingooo (bei Internetrecherche)	482	Boxen (bei Lautsprecher)	532
BIOS	146	bps (bei Datendurchsatz)	224
BIOS Beep Code (bei POST)	697	Branchenbücher online (bei Internet-	
BIOS-Update	147	suchdienste)	488
Bit und Byte/Binär	149	<i>break point</i>	<i>Haltepunkt, Bruchstelle</i>
Bit/s (bei Datendurchsatz)	224	Breitbandübertragung (bei Multiplex-	
Bitmap-Grafik	152	Verfahren)	593
Bitmap-Grafik (Vergleich bei Grafik)	410	bridge (bei Brücke)	164
Bitmap-Schrift (bei Schriften)	768	Bridge Disc (bei CD-Formate)	175
Bitrate (bei Datenrate)	226	<i>briefcase</i>	<i>Aktenkoffer</i>
Bitstream-Technique (bei PCM-Verfahren)	676	<i>brightness</i>	<i>Helligkeit</i>
Bitstrom-Technik (bei PCM-Verfahren)	676	 Broadcast(-ing)	163
Blacklist (bei SMTP)	795	Browser (bei Webbrowser)	947
Blank (bei Tastatur)	849	Brücke	164


<i>brush</i>	<i>Pinsel</i>	<i>calling party pays</i>	<i>Angerufener zahlt</i>
brute force attack (bei Verschlüsselung)	900	calling tone (bei Faxweiche)	352
Bruttotransferrate (bei Datendurchsatz/ -Transferrate)	225	CAM	<i>Computer Aided Manufacturing</i> <i>[computerunterstützte Fabrikation]</i>
BS (bei Betriebssystem)	142	Camcorder(-Formate)	170
BSD (bei Open Source)	643	cancel	<i>abbrechen</i>
btw (bei Chatslang)	187	CAP	<i>Computer Aided Planing</i> <i>[computerunterstützte Planung]</i>
btw BTX	164	capacity	<i>Kapazität</i>
Btx (bei T-Online)	862	CAP1	172
<i>bubble help</i>	<i>Sprechblasenhilfe</i>	CAP1-Port-Treiber (bei ISDN-Karte)	509
Bubble-Jet-Drucker (bei Tintenstrahldrucker)	859	capital letter	<i>Großbuchstabe</i>
Bubblesort (bei Sortieren)	799	Capslock-Taste (bei Tastatur)	848
Bücherbestellung online (bei Internet- suchdiensten)	489	Capture (bei Screenshot)	771
<i>bucket</i>	<i>(Müll-)Eimer</i>	Carbon Copy (bei Bcc)	133
buffer (bei Puffer)	723	card reader	<i>Kartenleser</i>
Buffer underrun (bei CD-Writer)	182	Cardbus (bei PC-Card)	669
Buffered RAMs (bei ECC)	324	CardPhone (bei HSCSD)	448
Bug	166	CardWizard (bei PC-Card)	671
Bulletin Board System (bei Mailbox)	549	caret	<i>Zirkumflex (^)</i>
<i>bullets</i>	<i>Aufzählungszeichen</i>	Caret-Zeichen (bei ASCII)	92
Bundle (bei Software)	797	Carriage Return (bei Tastatur)	848
<i>burn in</i>	<i>einbrennen</i>	Carrier	<i>Träger(signal eines Modems)</i>
Burn proof (bei CD-Writer)	182	cartridge (bei Streamer)	818
<i>burn-in</i>	<i>einbrennen</i>	Cascading Style Sheets (bei CSS)	216
Bus	166	CASE	<i>computergestützte Systementwicklung</i>
Busbreite (bei Bus)	166	Case-Modding	172
Business-to-Business (bei E-Commerce)	325	<i>case-sensitive search</i> ...	<i>schreibweiseabhängige Suche</i>
Business-to-Consumer (bei E-Commerce)	325	<i>cash</i>	<i>Bargeld</i>
Business-to-Government (bei E-Commerce)	326	CAT-Kabeltypen (bei Netzwerkkabel)	615
Busmaster-Treiber (bei Festplattenstandards)	369	CAV (bei CD-ROM)	180
Busmaus (bei Maus)	555	CBR (bei Datenrate)	227
Bustopologie (bei Netzwerktopologie)	618	CBT (bei Remote Control)	738
Button (bei Icon)	457	CC (bei Bcc)	133
Byte (bei Bit und Byte)	149	CCD-Chip	172
		CCIR-601-Norm (bei Fernsehnormen)	355
		CCITT A-law (bei Audioformate)	115
		ccTLD (bei Domain-Name)	264
		CD	173
C		cd-Befehl (bei DOS-Befehle)	269
C (bei Programmiersprache)	716	CD-Bestellung online (bei Internetsuchdienste) 489	
C++ (bei Programmiersprache)	716	CD-Brenner (bei CD-Writer)	182
C2C (bei E-Commerce)	325	CD-Brennerprogramm (bei CD-Writer)	183
<i>cab(inet)</i>	<i>Sammeldatei</i>	CD-DA (bei CD-Formate)	174
CAC (bei Surround Sound)	831	CDDB/FreeDB	173
Cache	167	CD-Extra (bei CD-Formate)	175
CAD	169	CD-Formate	174
CADD (bei CAD)	169	CD-Grabber (bei Ripper)	748
Caddy (bei DVD-RW)	311	CD-I (bei CD-Formate)	175
CAE	<i>Computer Aided Engineering</i>	CD-MRW (bei Packet Writing)	655
Cailliau, Robert (bei WWW)	983	CD-Plus (bei CD-Formate)	175
<i>calculator</i>	<i>Taschenrechner</i>	CD-R	178
Caldera DOS (bei DOS)	267	CD-Ripper (bei Ripper)	748
Caller	<i>Anrufer</i>	CD-Rohlinge (bei CD-R)	178
Calling Line Identification Restriction (bei CLIP) 194			


CD-ROM	179	CLIP/CLIR	193
CD-ROM/XA (bei CD-Formate)	175	Clipart	194
CD-RW	180	clipboard (bei Zwischenablage)	992
CDT (bei DVD-Transcoder)	312	CLIR (bei CLIP)	194
CD-Writer/CD-Brenner	182	CLK (bei Takt)	839
<i>celebrities</i>	<i>Berühmtheiten</i>	clock (bei Takt)	839
<i>celebs</i>	<i>Berühmtheiten</i>	<i>clock doubler</i>	<i>Taktverdoppler</i>
Celeron/Celeron M	183	<i>clone</i>	<i>Klon, Nachbau</i>
cellular phone (bei Handy)	433	<i>close</i>	<i>schließen, beenden</i>
CEN (bei ISO)	513	cls (bei DOS-Befehle)	270
<i>center</i>	<i>Zentrum, zentrieren</i>	Cluster	195
<i>central european time</i>	<i>Mitteeuropäische Zeit</i>	CLV (bei CD-ROM)	180
 Centrino	185	Cmd.exe (bei Befehlsinterpreter)	136
Centronics (bei parallele Schnittstelle)	656	CMOS(-RAM)	195
<i>certificate</i>	<i>Zertifikat</i>	CMYK (bei Farbmodell)	339
<i>CET</i>	<i>Mitteeuropäische Zeit</i>	C-Netz (bei Mobilfunk)	577
CF (bei Speicherkarten)	806	CNG-Signal (bei Faxweiche)	352
CGA (bei Grafikstandards)	427	Code	196
CGI	186	Codec	197
<i>chain</i>	<i>Kette</i>	<i>coded</i>	<i>verschlüsselt</i>
<i>channel</i>	<i>Kanal</i>	codepage (bei Zeichensatz)	986
<i>character</i>	<i>Zeichen, Buchstabe</i>	Codeseite (bei Zeichensatz)	986
character set (bei Zeichensatz)	986	<i>collating order</i>	<i>Sortierreihenfolge</i>
<i>charge</i>	<i>Ladung (elektrische)</i>	<i>collector</i>	<i>Stromabnehmer</i>
charmap (bei Sonderzeichen)	798	<i>color (amerikanisch)</i>	<i>Farbe</i>
<i>chassis</i>	<i>(Einbau-)Rahmen</i>	Color-Subsampling (bei Videokompression)	923
Chat- und Hackerslang	186	<i>colour (englisch)</i>	<i>Farbe</i>
Chat/Chatten	189	<i>column</i>	<i>Säule</i>
Cheat (bei Computerspiele)	201	COM1 bzw. 2 (bei Serielle Schnittstelle)	780
<i>cheating</i>	<i>schummeln, betrügen</i>	<i>command</i>	<i>Kommando, Befehl</i>
<i>checkbox</i>	<i>Markierungskästchen</i>	Command.com (bei Befehlsinterpreter)	136
Checksumme (bei Prüfsumme)	722	Commando-Processor (bei Befehlsinterpreter)	135
Chiffrierung (bei Kodierung)	520	<i>comment</i>	<i>Kommentar</i>
Chip	189	Commercial a (bei @-Zeichen)	53
Chipkarte	189	Common Gateway Interface (bei CGI)	186
Chipsatz	190	Common Internet File System (bei Samba)	757
chkdsk-Befehl (bei DOS-Befehle)	270	Communities (bei Webhosting-Provider)	950
<i>choice</i>	<i>(Aus-)Wahl</i>	Compact Disc DataBase (bei CDDb)	173
<i>choose</i>	<i>wählen</i>	CompactFlash (bei Speicherkarten)	806
Chrominanz (bei Video(farb)signal)	914	<i>compare</i>	<i>vergleichen</i>
CHS (bei Festplattenadressierung)	363	<i>compatible</i>	<i>kompatibel, verträglich</i>
CIFS (bei Samba)	757	<i>competitive</i>	<i>in Konkurrenz stehend</i>
CIH-Virus (bei Computervirus)	205	Compiler (bei Programmiersprache)	713
CIM (bei CompuServe)	198	<i>compliant</i>	<i>bereit, passend</i>
Cinch-/Miniklinkenstecker	191	COM-Port (bei Serielle Schnittstelle)	780
<i>cipher</i>	<i>verschlüsseln</i>	<i>compose</i>	<i>zusammensetzen</i>
CIR (bei Infrarotübertragung)	466	Composite(-Datei /-Video)	197
<i>circuit</i>	<i>Schaltkreis</i>	Composite-PDF (bei Composite)	197
CIS (bei CompuServe)	198	Composite-Video (bei Composite)	197
Class x-Zertifikate (bei Digitale Signatur)	244	Compressed Domain Transcoder (bei DVD-Transcoder)	312
<i>clean room</i>	<i>staubfreier Raum</i>	CompuServe	198
<i>clear</i>	<i>löschen, leermachen</i>	CompuServe 2000 (bei CompuServe)	198
Client-Scripting (bei Script)	772	CompuServe classic (bei CompuServe)	198
Client-Server-Prinzip	192		

<i>damage</i>	<i>Beschädigung</i>	Datenübertragung (bei Datenfernübertragung) 225	
DAO (bei Disc-at-once)	254	Datenübertragungsprotokoll (bei Datenfern- übertragung)	225
<i>dat</i>	<i>Abk. f. Daten</i>	Datenverarbeitung (bei EDV)	327
DAT, Digital Audio Tape (bei Streamer)	818	Datenverschlüsselung (bei Verschlüsselung)	897
Data Authentication Code (bei Hashfunktion) ...	436	Datenwort (bei Bit und Byte)	152
data base (bei Datenbank)	222	DAU (bei Chatslang)	187
DATA BECKER (bei Webservice zum PC-Lexikon)	955	<i>daylight saving</i>	<i>Sommerzeitumstellung</i>
data encryption (bei Verschlüsselung)	897	DBMS (bei Datenbank)	222
Data Encryption Standard (bei Verschlüsselung)	899	<i>DC</i>	<i>Gleichstrom</i>
<i>data glove</i>	<i>Datenhandschuh</i>	DCS (bei Grafikformate, JPEG)	418
data link layer (bei OSI-Schichtenmodell)	644	DCS (bei GSM)	431
<i>data transfer</i>	<i>Datenübertragung</i>	DCT (bei Videokompression)	925
Datasette (bei Streamer)	818	DCT-Koeffizient (bei Videokompression)	925
<i>date</i>	<i>Datum, Verabredung</i>	DD (bei Diskette)	255
Datei	217	DDC	227
Dateiattribut (bei Attribut)	98	DD-CD (bei CD-Formate)	176
Dateiendung (bei Dateierweiterung)	218	DDE	229
Dateierweiterung	218	dDNS (auch bei DNS)	263
Dateiformat (bei Format)	383	DDNS (bei DynDNS)	320
Datei-Manager (bei Datei)	218	DDoS (bei Denial of Service)	235
Dateiname (bei Datei)	218	DDP (bei DVD-R)	306
Dateiserver (bei Server)	782	DD-R (bei CD-Formate)	176
Dateisystem	221	DDR 333 (bei DDR-RAM)	230
Dateitabelle (bei FAT)	348	DDR 400 (bei DDR-RAM)	230
Dateivirus (bei Computervirus)	205	DDR2/4 (bei Frontside-Bus)	391
Dateizugriff (bei Datei)	218	200s DDR2-RAM/DDR-II	231
Dateizuordnungstabelle (bei FAT)	348	DDR-RAM-Speicher	230
Daten	222	DD-RW (bei CD-Formate)	176
Datenaustausch (auch bei Konvertierung)	524	DDS (bei Streamer)	818
Datenaustausch (bei Import)	463	<i>de facto</i>	<i>tatsächlich</i>
Datenbackup (bei Backup)	128	<i>deactivate</i>	<i>deaktivieren</i>
Datenbank	222	<i>deadlock</i>	<i>Verklammerung</i>
Datenbankentwicklungssystem (bei Datenbank)	222	<i>deallocate</i>	<i>Zuweisung aufheben</i>
Datenbankmanagementsystem (bei Datenbank)	222	Debian (bei Linux-Distributionen)	540
Datenbankprogramm (bei Datenbank)	222	Debugging/Debugger (bei Bug)	166
Datenbankserver (bei Server)	783	<i>decay</i>	<i>Verfall, abklingen</i>
Datenbanksystem (bei Datenbank)	222	<i>decimal point</i>	<i>Dezimalpunkt</i>
Datenbus	224	<i>declare</i>	<i>verkünden, erklären</i>
Datendurchsatz/-Transferrate (cps, bps)	224	Decoder (bei Encoder)	333
Datenexport (bei Export)	338	<i>decrement</i>	<i>vermindern</i>
Datenfeld (bei Datenbank)	223	DECT-/GAP-Standard	232
Datenfernübertragung	225	<i>dedicated</i>	<i>zugeordnet, bestimmt für</i>
Datenformat	225	dedicated server (bei Server)	783
Datenimport (bei Import)	463	DEDizierter Server (bei Server)	783
Datenkompression (bei Kompression)	521	<i>default</i>	<i>Standard, Vorgabe, Grundeinstellung</i>
Datenpaket	226	Default Users (bei Benutzerkonto)	139
Datenpuffer (bei Puffer)	723	<i>deflections coils</i>	<i>Ablenkspulen</i>
200s Datenrate/Bitrate	226	Defrag (bei Defragmentierung)	233
Datenreduktion (bei Kompression)	521	Defragmentierung	233
Datensatz (bei Datenbank)	223	<i>degradation</i>	<i>Abfall</i>
Datensätze (bei Datenbank)	223	Deinstallation (bei Installation)	468
Datensatzschlüssel (bei Sortierschlüssel)	799	Deinterlacing (bei Interlace)	473
Datensicherung (bei Backup)	128	Deja (bei Usenet)	893

Dekodierung (bei Encoder)	333	Digital Subscriber Line (bei DSL)	285
Dekompression (bei Kompression)	521	Digital-Analog-Wandler (bei A/D-Wandler)	58
Dekrementieren	<i>vermindern,</i> <i>Wert um festen Betrag verringern</i>	Digitale ID (bei S/MIME)	752
<i>delay</i>	<i>Verzögerung</i>	Digitale Signatur	242
del-Befehl (bei DOS-Befehlen)	271	Digitaler Fingerabdruck (bei Hashfunktion)	436
<i>delimiter</i>	<i>Begrenzer</i>	Digitaler Signal Prozessor (bei DSP)	290
Delphi (bei Programmiersprache)	716	Digitales Fernsehen (bei DVB)	296
DEL-Taste (bei Tastatur)	849	Digitales Zertifikat (bei Digitale Signatur)	242
deltree-Befehl (bei DOS-Befehlen)	271	Digitalisiertablett (bei Zeichentablett)	987
<i>demand</i>	<i>anfordern</i>	Digitalisierung (bei A/D-Wandler)	58
Demultiplexen (bei MPEG)	585	Digitalisierung (bei Digital)	242
Demultiplexer (bei Multiplex-Verfahren)	593	Digitalkamera	247
Denial of Service	235	Digitalradio	250
DENIC	235	DIL (bei DIMM)	251
<i>density</i>	<i>Dichte</i>	DIMM	251
Department of Defense ...	<i>Verteidigungsministerium</i>	DIN (bei ISO)	513
<i>dependence</i>	<i>Abhängigkeit</i>	DIP-Schalter	251
<i>deploy</i>	<i>stationieren, positionieren</i>	dir-Befehl (bei DOS-Befehle)	272
DES (bei Verschlüsselung)	899	Direct CD (bei Packet Writing)	653
<i>descendant</i>	<i>Abkömmling, Nachkomme</i>	<i>direct current</i>	<i>Gleichstrom</i>
<i>descending</i>	<i>absteigend</i>	Direct Memory Access (bei DMA)	260
Deschutes (bei Pentium II)	679	directory (bei Verzeichnis)	907
<i>deselect</i>	<i>Auswahl aufheben</i>	 DirectShow-Schnittstelle/-Filter	251
Desktop	236	DirectX	252
Desktop Publishing (bei DTP)	290	Direkter Speicherzugriff (bei DMA)	260
<i>destination</i>	<i>Ziel</i>	Direkthilfe (bei Hilfefunktion)	445
<i>detach</i>	<i>abtrennen, lösen</i>	Dirty Tag Bit (bei Tag)	839
<i>detection</i>	<i>Erkennung</i>	<i>disabled</i>	<i>deaktiviert, ausgeschaltet</i>
<i>deviation</i>	<i>Abweichung</i>	Disassembler (bei Programmiersprache)	714
<i>device</i>	<i>Gerät</i>	Disc (bei Disk)	253
Devicehigh (bei DOS-Speicherverwaltung)	278	Disc-at-once/DAO	254
Dezimalsystem (bei Dezimalzahl)	237	<i>disclaimer</i>	<i>Widerspruch, Haftungsausschluss</i>
Dezimalzahl	237	<i>disconnect</i>	<i>Verbindung trennen/getrennt</i>
DFS (bei Funknetzwerke)	400	Discrete Cosinus Transformation (bei Video-	
DFÜ (bei Datenfernübertragung)	225	formate)	925
DFÜ-Netzwerk	237	Disjunktion (bei Boolesche Operatoren)	157
 DHCP	238	Disk And Execution Monitor (bei Daemon)	217
Dhystone (bei Fließkomma)	383	Disk Array (bei RAID)	730
DHTML (bei HTML)	451	Disk Operating System (bei DOS)	267
<i>dial up/in</i>	<i>einwählen</i>	Disk/Disc	253
Dialekt (bei Programmiersprache)	712	Diskette	254
Dialogbox (bei Dialogfenster)	239	Diskettenlaufwerk (bei Diskette)	254
Dialogfenster	239	Diskussionsforum (bei Newsgroup)	619
Diamondtron (bei Bildschirmmaske)	145	dissen (bei Chatslang)	188
Dicke (bei Schriften)	766	<i>distortion</i>	<i>Verzerrung</i>
Didot-Punkt (bei Punkt)	724	Dithering	255
Didot-Punkt (bei Schriften)	770	DIV3 (bei DivX)	256
Dienste	240	DIV4 (bei DivX)	256
Dienstekennung (bei ISDN)	506	<i>divergence</i>	<i>Abweichung</i>
<i>digit</i>	<i>Ziffer, Finger</i>	 DivX/Xvid/MS-MPEG-4	255
Digital	242	D-Kanal (bei ISDN)	507
Digital 8 (auch bei Camcorder)	171	dLAN (bei Stromkabel-Netzwerk)	822
digital fingerprint (bei Hashfunktion)	436	DL-DVD (bei DVD-R/DVD+R)	306
		DLL	260



DLT (bei Streamer)	818	Drive Image (bei Imageprogrammen)	460
DMA	260	driver (bei Gerätetreiber)	407
DMA (auch bei Festplattenstandards)	368	DRM-Verfahren	281
DMA-Controller (bei DMA)	260	Dropdown-Menü (bei Menü)	562
DMA-Kanäle (bei DMA)	260	Drucker	284
DMAT (bei DRM-Verfahren)	282	Druckeremulation (bei Emulation)	333
DMB (bei Digitalradio)	251	Druckerserver (bei Server)	782
DMCA (bei DRM-Verfahren)	281	Druckertreiber (bei Drucker)	284
 DNS	261	Druckertreiber (bei Gerätetreiber)	407
Document Type Definition File (bei XML)	985	Druckerwarteschlange (bei Spooler)	808
<i>DoD</i>	<i>Verteidigungsministerium</i>	Druckfilme (bei Offsetdruck)	632
<i>DOJ</i>	<i>Justizministerium</i>	Druckfilme (bei Repro)	744
Dokumentfenster (bei Fenster)	353	Druckplatte (bei Offsetdruck)	632
Dokumentvorlagen (bei Vorlagen)	939	Druck-Taste (bei Screenshot)	771
Dolby Digital (bei Surround-Sound)	826	DSD (bei SACD)	751
Dolby ProLogic (bei Surround-Sound)	828	 DSL/T-DSL/ADSL/SDSL	285
Dolby Surround (EX) (bei Surround-Sound)	826	DSL-Router (bei Router)	750
Domain(-Name)	263	DSM (bei LCD)	534
Domäne (auch bei Attribut)	100	DSP	290
Domäne (bei Domain)	263	DSP-Klangeffekte (bei Surround-Sound)	832
DOS	267	DSSS (bei Funknetzwerke)	397
DoS (Denial of Service)	235	D-Sub (bei DVI)	317
DOS-Befehle	268	DTF (bei XML)	985
DOS-Box (bei Eingabeaufforderung)	328	DTP	290
DOS-Prompt (bei Eingabeaufforderung)	328	DTP-Punkt (bei Schriften)	770
DOS-Speicherverwaltung	278	DTS ES Discrete 6.1 (bei Surround Sound)	831
Dosstart.bat (bei Autoexec.bat)	123	DTS/DTS ES (bei Surround Sound)	831
dot (bei Punkt)	724	dot (bei Punkt)	434
<i>dot pitch</i>	<i>Punktabstand bei Monitoren</i>	DualBIOS (bei BIOS-Update)	147
Dothan (bei Pentium M)	686	DualHead (bei Dualmonitoring)	291
<i>double</i>	<i>doppelt</i>	DualLayer-DVD (bei DVD-R/DVD+R)	306
Double Density (bei Diskette)	255	Dualmonitoring/Multimonitoring	291
Double Density-CD (bei CD-Formate)	176	Dualprocessing (bei Prozessor)	720
<i>double sided</i>	<i>doppelseitig</i>	Dualspeed-Hub (bei Hub)	455
Downlink (bei Download)	279	Dualsystem (bei Dualzahl)	294
Download	279	DualView (bei Dualmonitoring)	293
Downstream (bei Download)	279	Dualzahl	294
DPCM (bei Audioformate)	114	<i>dumb</i>	<i>dumm</i>
dpi	280	Dummy (bei Chatslang)	187
DPMS (bei Power Management)	700	Duplexing (bei RAID)	730
Dr. TCP (bei MTU/RWIN)	589	Durchsatz (bei Datendurchsatz/-Transferrate) ..	225
<i>draft modus</i>	<i>Schnelldruck-/Konzept-Druckmodus</i>	Duron (bei AMD Athlon/Duron)	75
Drag & Drop	280	DV (auch bei Camcorder)	171
Drahtgittermodell (bei 3-D-Programme)	56	DV (bei EDV)	327
<i>drain</i>	<i>Belastung, Abfluss</i>	 DV (Digital-Video)	294
DRAM	281	DV-Anschluss (bei FireWire)	377
<i>draw</i>	<i>zeichnen</i>	 DVB	296
DR-DOS (bei DOS)	267	DVB-Bestellung online (bei Internetsuch-	
<i>dreamscape</i>	<i>Traumlandschaft</i>	dienste)	489
Dreamweaver (bei HTML-Editor)	452	 DVD/DVD-ROM	297
Dreierkonferenz (bei ISDN-Leistungs-		DVD+RW (bei DVD-RW/DVD+RW)	310
merkmale)	511	 DVD-Audio	300
<i>drift</i>	<i>treiben, abweichen</i>	 DVD-Authoring-Programme	301
Drittelveiert (bei Schriften)	770	DVD-ER (bei DVD-RW)	311

enhanced optimiert, erweitert
 Enhanced CD (bei CD-Formate) 175
 Enhanced IDE (bei Festplattenstandards) 367
 enlarge vergrößern
 entertainment Unterhaltung
 Enter-Taste (bei Tastatur) 848
 Entf-Taste (bei Tastatur) 849
 entity Einheit, juristische Person
 entry Zugang, Eintrag
 Entschlüsselung (bei Verschlüsselung) 898
 Entwicklungssystem (bei Programmiersystem) .. 717
 ENUM (bei Voice-over-IP) 937
 envelope Hülle, Verpackung
 environment Umwelt
 EOF End of File, Datei-Ende-Zeichen
 E-Payment (bei E-Commerce) 326
 EPP-Modus (bei Parallel-Port-Modus) 657
 EPROM 334
 EPROM-Brenner (bei EPROM) 334
 EPS (auch bei PostScript) 699
 EPS-Format (bei Grafikformate) 413
 equal to gleich zu
 equality sign Gleichheitszeichen
 equation Gleichung
 equilization Gleichstellung, Entzerrung
 equipment Ausrüstung, Ausstattung
 equivalent gleichwertig
 error Fehler
 Ersetzungsverfahren (bei Verschlüsselung) 897
 Erweiterte Partition (bei Partition) 660
 Erweiterter ASCII-Zeichensatz (bei ASCII) 90
 Erweiterung 334
 Erweiterung (bei Dateierweiterung) 218
 Erweiterungsbus 334
 Erweiterungsspeicher (auch bei XMS) 985
 Erweiterungsspeicher (bei DOS-Speicher-
 verwaltung) 278
 Erweiterungsspeicher (bei High Memory Area) . 278
 escape entfliehen
 Esc-Taste (bei Tastatur) 849
 Ethernet/FastEthernet 334
 ETSI (bei UMTS) 881
 Eudora (bei E-Mail) 330
 Euro-AV (bei Scart) 762
 Euro-File-Transfer 335
 Euro-Zeichen (bei Sonderzeichen) 797
 evaluation Bewertung
 even number gerade Zahl
 even parity (bei Parität) 658
 Evertnet (bei Mobile Computer) 573
 Evolutionsstrategien (bei Künstliche Intelligenz) 526
 Exact Audio Copy (bei Ripper) 748
 Excel (bei Tabellenkalkulation) 838
 exception Ausnahme

Exchange 335
 EXE(-Datei) 335
 execution Ausführung
 Exif-Metadaten 335
 exit beenden, herausgehen, schließen
 exit (bei Eingabeaufforderung) 328
 Expanded Memory (bei DOS-Speicher-
 verwaltung) 278
 expansion Erweiterung
 expansion box Erweiterungsbox
 Expansionspeicher (bei DOS-Speicher-
 verwaltung) 278
 experience Erfahrung, Erlebnis
 expiration date Verfallsdatum
 Exploit 337
 Explorer 337
 exponential notation Exponentialschreibweise
 Export 338
 Export (bei Import) 463
 Exportieren (bei Export) 338
 expression Ausdruck
 extended erweitert
 Extended Domains (bei Domain-Name) 265
 Extended Memory (bei XMS) 985
 extension (bei Dateierweiterung) 218
 Extranet 338
 Ezine elektronisches Magazin

F

face Gesicht(saudruck)
 Fachleute online (bei Internetsuchdienste) 489
 Fadenzähler (bei Ipi) 547
 fader Abschwächer
 fail fehlschlagen
 failure Fehler, Versagen
 fake (bei Chatslang) 188
 fanfold paper Endlospapier
 FAQ 339
 Farbe 339
 Farbkalibrierung (bei Kalibrierung) 518
 Farbmodell (RGB, CMYK) 339
 Farbpalette 342
 Farbraum 342
 Farbreduktion 343
 Farbsättigung (bei Farbton) 346
 Farbseparation 343
 Farbtemperatur 344
 Farbtiefe 344
 Farbton/HSB-Modell 346
 Farbwischentone (bei Halbtöne) 433
 fast schnell
 Fast-ATA (bei Festplattenstandards) 367

FastEthernet (bei Ethernet)	334	<i>fetch</i>	<i>herbeiholen, abrufen</i>
Fast-IDE (bei Festplattenstandards)	367	FHSS (bei Funknetzwerke)	397
Fastpath (bei DSO)	287	Fields (bei Interlace)	472
Fast-SCSI (bei SCSI)	774	FIFO-Puffer (bei Puffer)	723
FAT	348	file (bei Datei)	217
FAT16 (bei FAT)	348	<i>file access</i>	<i>Dateizugriff</i>
FAT32	348	File Allocation Table (bei FAT)	348
<i>fault</i>	<i>Schuld, Fehler</i>	<i>file transfer</i>	<i>Dateiübertragung</i>
<i>favorite</i>	<i>bevorzugt</i>	<i>Filesharing</i>	<i>Dateien tauschen, gemeinsam nutzen</i>
Favoriten/Bookmarks	349	Filesharing-Systeme	370
Fax/Faxen/Faxgerät	351	filez (bei Chatslang)	188
Faxgruppen	351	<i>fill</i>	<i>füllen</i>
Faxkennung (bei Faxweiche)	352	<i>filling characters</i>	<i>Füllzeichen</i>
Faxmodem (bei Modem)	577	Filme, für Druck (bei Repro)	744
Fax-on-Demand (bei Polling)	694	Fingerabdruck, digitaler (bei Hashfunktion)	436
Fax-Polling (bei Polling)	694	fingerprint (bei Hashfunktion)	436
Faxvorlagen (bei Vorlagen)	940	FinTS (bei HBCI)	439
Faxweiche/Faxkennung	352	FIR (bei Infrarotübertragung)	465
FBAS (bei Video(farb)signal)	913	Firefox (bei Webbrowser)	947
FC-PGA2-Gehäuse (bei Pentium III)	681	 Firewall/Personal Firewall	372
FC-PGA-Gehäuse (bei Pentium III)	680	FireWire/1394	377
Fdisk (auch bei Partition)	662	Firmware	380
fdisk (bei DOS-Befehle)	274	<i>first name</i>	<i>Vorname</i>
Fdisk /mbr (bei Bootsektor)	162	First-Level-Cache (bei Cache)	167
<i>feature</i>	<i>Merkmal, Eigenschaft</i>	<i>fitting</i>	<i>passend</i>
Feature Connector (bei TV-Karte)	871	Fixiereinheit (bei Laserdrucker)	530
Fedora (bei Linux-Distributionen)	540	F-Kodierung (bei TAE)	838
<i>feed</i>	<i>eingeben, einlegen</i>	FKS-Stecker (Westenstecker)	960
<i>feedback</i>	<i>Rückkoppelung</i>	Flachbett-Plotter (bei Plotter)	693
Fehlerbit (bei Parität)	658	Flachbettscanner (bei Scanner)	760
Fehlererkennung (bei Fehlerkorrektur)	353	Flachbildschirm (bei TFT)	854
Fehlerhafter Sektor (bei Sektor)	777	<i>Flag</i>	<i>Markierung, Flagge, Kennzeichnungsmittel</i>
Fehlerkorrektur	353	flaming (bei Chatslang)	188
Feld (bei Datenbank)	223	Flash	380
Feldname (bei Datenbank)	224	Flash-BIOS (bei EEPROM)	327
<i>female</i>	<i>weiblich</i>	Flash-Cards (bei Speicherkarten)	805
Fenster	353	Flash-Memory	382
Fernbedienung, IR (bei Infrarot)	466	Flash-Memory (bei EEPROM)	327
Fernsehen (bei Fernsehnormen)	354	Flash-Player (bei Flash)	380
 Fernsehnormen	354	Flash-ROM (bei EEPROM)	328
Festkomma-/Festpunkt-Zahlen (bei Fließkomma)	382	Flash-Utility (bei BIOS-Update)	147
Festnetz-SMS (bei SMS)	792	<i>flat</i>	<i>flach</i>
Festplatte	360	<i>flat screen</i>	<i>Flachbildschirm</i>
Festplattenadressierung (CHS, LBA, Normal, Large)	363	Flatrate	382
Festplattenaufrüsten (siehe auch Int 13-Ext.)	470	Fleisch (bei Schriften)	766
Festplatten-Controller (bei Festplattenstandards)	366	<i>flicker free</i>	<i>flimmerfrei</i>
Festplattengrößenbegrenzungen (bei Festplattenadressierung)	363	flicker free (bei Bildwiederholffrequenz)	146
Festplattenstandards/-schnittstellen (IDE, Ultra-ATA)	366	Fließkomma-/Integer-Zahlen)	382
Festwertspeicher (bei ROM)	749	FließText (bei Schriften)	770
		Flimmerfrei (bei Bildwiederholffrequenz)	146
		floating point (bei Fließkomma)	382
		Floating Point Unit (bei Prozessor)	720
		Floppy (bei Diskette)	254
		floppy controller (bei Diskette)	254

flow chart Flussdiagramm, Ablaufdiagramm
 FM-Synthese (bei Soundkarte) 801
 folder (bei Verzeichnis) 907
 Fonts (bei Schriften) 763
 food note Fußnote (bei Textverarbeitungen)
 footer Fußzeile
 Footer (bei Header) 440
 Force-Feedback (bei DirectX) 253
 ForceFeedback (bei Joystick) 518
 foreground Vordergrund
 fork Gabel, Verzweigung
 Format 383
 format-Befehl (bei DOS-Befehle) 274
 Formatierung/formatieren 383
 Formatvorlagen (bei Vorlagen) 939
 Fortify (bei SSL) 813
 Forum (bei Newsgoup) 619
 forward vorwärts
 Fossil-Treiber (bei ISDN-Karte) 509
 Fotobearbeitung (bei Bildbearbeitung) 144
 Fotoentwicklungsdienste (bei Digitalkamera) 249
2005 FourCC-Videokennung 384
 FPS Frames per Second
 FPU (bei Fließkomma) 383
 fragile zerbrechlich
 Fragmentierung (bei Defragmentierung) 233
 Frame 386
 Framegrabber-Karte (bei Ripper/Grabber) 749
 Frames (auch bei Interlace) 472
 Frames per Second Bilder pro Sekunde
 freak Fanatiker, Begeisterter, Könner
 free frei
 Free Agent (bei Newsreader) 620
 Free Software Foundation (bei FSF) 642
 FreeBSD (bei Open Source) 643
 FreeDB (bei CDDb) 174
 FreeDOS (bei DOS) 268
 Freehand (auch bei Grafik) 411
 Freemailer (bei E-Mail-Dienstleister) 331
 Freenet (bei Filesharing) 370
 Freeware 386
 Freihalterzeichen (bei Platzhalterzeichen) 692
 Freistellen/Maske/Pfad/Alphakanal 387
 Freizeichen (bei AT-Befehle) 96
 Frequently Asked Questions (bei FAQ) 339
 Frequenzmultiplex-Verfahren (bei Multiplex-
 Verfahren) 593
 Frequenz-Spreizverfahren (bei Funknetzwerke) 397
 Frequenz-Sprungverfahren (bei Funknetz-
 werke) 397
 friendly freundlich
 Fritz (bei ISDN-Software) 512
 FritzX-PC (bei ISDN-Adapter) 507
 Frontend 392



FrontPage (bei HTML-Editor) 452
 Frontside-Bus 391
 FSB (bei Frontside-Bus) 391
 FSF (bei Open Source) 642
 FTP 393
 FTP-Server (bei FTP) 393
 full screen Vollbild
 Funkband (bei Funknetzwerke) 397
 Funk-LAN (bei Funknetzwerke) 395
 Funkmaus (bei Maus) 555
2005 Funknetzwerke 395
 Funktionstasten (bei Tastatur) 844
 Funkübertragung (bei Bluetooth) 153
 Funkzellennetzwerk/Roaming 402
 fuse Sicherung
 Fuzzy-Logik 402



G

G (bei Größeneinheiten) 430
 G.711 (bei Audioformate) 115
 G2 (bei GSM) 431
 gadget kleines Gerät, Spielzeug
 gain Gewinn, Zunahme
 Gamepad 403
 Gameport 403
 Games (bei Computerspiele) 199
 gap Spalt, Lücke
 GAP-Standard (bei DECT) 232
 Gassenbesetzt (bei ISDN) 507
 gate Gatter, Tor
 Gateway 403
 GB (bei Größeneinheiten) 430
 GBit (bei Größeneinheiten) 430
 GByte (bei Größeneinheiten) 430
 GDI-Schnittstelle 404
 Gebührenanzeige (bei ISDN-Leistungs-
 merkmale) 511
 Gecko (bei Webbrowser, Mozilla) 947
 geek (bei Chatslang) 188
 GeForce-Chip (bei 3-D-Grafikkarte) 427
 Geldkarte (bei Chipkarte) 189
 gender changer .. Steckerwandler männlich/weiblich
 General MIDI (bei MIDI) 569
 General Packet Radio Service (bei GPRS) 408
 general protection failure (bei Absturz) 58
 generate erzeugen
 Gentoo (bei Linux-Distributionen) 540
 Geometrie-Umsetzung (Mapping) 554
 Geräteadresse 405
 Geräte-Manager 405
 Gerätetreiber 407
 Geschlossenes Relay (bei SMTP) 795

Geschwindigkeitstest (bei Benchmark)	136	Green Book (bei CD-Formate)	174
Gesetze zu Telediensten (bei Digitale Signatur)	242	<i>grid</i>	<i>Gitter, Raster</i>
GetRight (bei Download)	280	Größeneinheiten/Vorsatzzeichen (Nano, Kilo, Mega etc.)	428
Geviert (bei Schriften)	770	<i>ground</i>	<i>Masse, Erde</i>
GFlops (bei Fließkomma)	383	Groupware	430
Ghostscript (bei PostScript)	699	Grundstrich (bei Schriften)	767
GHz (bei Größeneinheiten)	430	GSM	431
GIF-Format (bei Grafikformate)	415	GSM-Codes (bei Handy)	434
Giga (bei Größeneinheiten)	430	GS-Midi (bei MIDI)	569
<i>glare</i>	<i>spiegeln, funkeln</i>	GSpot (bei FourCC)	384
Gleitpunkt/-komma (bei Fließkomma)	382	<i>guest</i>	<i>Gast</i>
Glidepad (bei Maus)	558	GUI (bei Benutzeroberfläche)	140
<i>glitch</i>	<i>gleiten, Macke</i>	<i>guide</i>	<i>Führer, Leitfaden</i>
Global Positioning System (bei GPS)	409	H H.264/AVC	432
Global System for Mobile Communications (bei GSM)	431	Habitat (bei Computerspiele)	200
Globale Variable (bei Variable)	894	Hacker	433
GM (bei MIDI)	569	Hackerslang	186
GMR-Köpfe (bei Festplatte)	362	Halbbildarstellung (bei Interlace)	472
GMX	407	Halbbyte (bei Bit und Byte)	152
Gnome (bei Linux)	538	Halbtöne/Halbtön	433
GNU (bei Open Source)	642	Halbtonzelle (bei Ipi)	547
GnuPG (bei OpenPGP)	639	Halten einer Verbindung (bei ISDN-Leistungs- merkmale)	511
GnuPP (bei OpenPGP)	639	Handheld-PC (auch bei Mobile Computer)	575
Gnutella (bei Filesharing)	370	<i>handle with care</i>	<i>mit Vorsicht behandeln</i>
GoZilla (bei Download)	280	Handy	433
GoLive (bei HTML-Editor)	452	Handy-Logo (bei SMS)	794
Google (bei Internetrecherche)	480	<i>hang</i>	<i>hängen</i>
Gopher (bei Internet)	477	hangup (bei Absturz)	58
GOP-Kompression (bei Videokompression)	929	<i>hard wired</i>	<i>fest verdrahtet</i>
gossip (bei Chatslang)	188	Hardcopy (bei Screenshot)	771
<i>government</i>	<i>Behörde</i>	Harddisk (bei Festplatte)	360
GPf (bei Absturz)	58	Hardware	435
GPL (bei Open Source)	642	Hardwarecheck (bei POST)	697
2005 GPRS	408	Hardware-Interrupt (bei Interrupt)	499
2005 GPS	409	Hardwaremonitor (bei POST)	697
GPU (bei Prozessor)	719	Hardwareprofile (bei Dienste)	241
Grabber (bei Ripper)	748	Hashfunktion	435
Gradationskurve (bei Tonwert)	866	Hashwert (bei Hashfunktion)	435
Grafik (Computergrafik)	410	Hauptmenü (bei Menü)	561
Grafikkarte/3-D-Darstellung	424	Hauptplatine (bei Mainboard)	549
Grafikkartenspeicher (bei Grafikkarte)	425	Hauptspeicher (bei Arbeitsspeicher)	88
Grafikprogramm (bei Grafik)	411	Hauptspeicher (bei DOS-Speicherverwaltung) ..	278
Grafikspeicher (bei Grafikkarte)	424	Hauptverzeichnis (bei Verzeichnis)	907
Grafikstandard	427	Hayes-kompatibel/-Modem (bei AT-Befehle)	96
Grafikstandards/Grafikdateiformate	412	HD (bei Diskette)	255
Grafiktablett (bei Zeichentablett)	987	HDCCD (bei CD-Formate)	176
Grafiktreiber (bei Gerätetreiber)	407	HDTV (bei Fernsehnormen)	359
Grafische Benutzeroberfläche (bei Benutzer- oberfläche)	140	HE-AAC (bei Audioformate)	109
<i>grammar</i>	<i>Grammatik</i>		
graphic (bei Grafik)	410		
<i>gray scale</i>	<i>Graustufen</i>		
<i>greater than</i>	<i>größer als</i>		

Headcrash (bei Festplatte)	361	Homepage	446
Header	440	HomePlug (bei Stromkabel-Netzwerk)	822
Headset	440	<i>homeshopping</i>	<i>Einkaufen von zu Hause</i>
<i>heap</i>	<i>Haufen, Menge</i>	HomeSite (bei HTML-Editor)	452
Heapsort (bei Sortieren)	799	Home-Taste (bei Tastatur)	849
<i>heat sink</i>	<i>Kühlkörper</i>	hook flash (bei ISDN-Leistungsmerkmale)	511
Helix-Community (bei RealNetworks)	733	Horizontale Zeilenfrequenz (bei Bildwiederhol- frequenz)	146
Helix-Player (bei RealNetworks)	733	Hosidenstecker (bei Video(farb)signal)	915
Helligkeitskorrekturen (Kontrast, Gamma)	441	Host	447
Helligkeitswert (bei Tonwert)	865	<i>host not responding</i>	<i>Gastrechner antwortet nicht</i>
<i>Hertz</i>	<i>Schwingungen pro Sek.</i>	Hostadapter (bei SCSI)	773
Heterogenes Netzwerk (bei Netzwerk)	604	Hostname (bei Netzwerkbefehle)	607
Hewlett-Packard Graphics Language (bei Plotter)	694	2005 hosts-Datei	447
Hex (bei Hexadezimalzahlen)	444	Hotkey (bei Shortcut)	785
Hexadezimalsystem (bei Hexadezimalzahl)	444	<i>Hotline</i>	<i>Servicetelefondienst</i>
Hexadezimalzahlen	444	Hotmail (bei E-Mail-Dienstleister)	331
HFS (bei Apple Macintosh)	86	Hotspot (bei Funknetzwerk)	395
Hi8 (bei Camcorder)	170	HPC (auch bei Mobile Computer)	575
Hibernate (bei Power Management)	707	HPGL (bei Plotter)	694
<i>hidden files</i>	<i>versteckte Dateien</i>	HSB (bei Farbton)	346
Hidden-Attribut (bei Attribut)	99	2005 HSCSD	448
<i>hide</i>	<i>verstecken</i>	HSL (bei Farbton)	346
<i>high</i>	<i>hoch</i>	HSMC (bei HSCSD)	448
High Byte (bei Bit und Byte)	152	HT (bei Hyperthreading)	456
High Definition CD (bei CD-Formate)	176	HTML	449
High Density (bei Diskette)	255	HTML-Editor/Webpublishing-Programm	452
High Encryption Pack (bei SSL)	813	HTTP	454
High Memory Area (bei DOS-Speicher- verwaltung)	278	HTTPD (bei Daemon)	217
<i>high resolution</i>	<i>hohe Auflösung</i>	Hub	455
High Speed Circuit-Switched Data (bei HSCSD)	448	<i>hue</i>	<i>Farbton</i>
High Speed Mobile Data (bei HSCSD)	448	Huffmann-Kodierung (bei Videokompression) ..	928
<i>highlight</i>	<i>hervorheben</i>	Huffmann-Kompression (bei Kompression)	521
Hilfe, Support online (bei Internetsuchdienste) .	491	Huffyuv (bei Videoformate)	918
Hilfefunktion	445	<i>huge</i>	<i>groß, gewaltig</i>
Hilfslinien	446	Hybride Verschlüsselung (bei Verschlüsselung) .	904
Himem.sys (auch bei DOS-Speicherverwaltung)	278	Hyperlink	455
Himem.sys (auch bei XMS)	985	Hypertext	455
<i>hi-res</i>	<i>hohe Auflösung</i>	HyperText Markup Language (bei HTML)	449
<i>histogram</i>	<i>Säulendiagramm</i>	Hypertext PreProcessor (bei PHP)	690
Histogramm (bei Tonwert)	865	Hyperthreading	456
<i>history</i>	<i>Vergangenheit</i>	Hz	<i>Abk. f. Hertz, Schwingungen pro Sek.</i>
<i>hit(rate)</i>	<i>Treffer(rate)</i>		
Hitraten (bei Banner)	132		
HMA (bei DOS-Speicherverwaltung)	278		
2005 Hoaxes	446	I/O-address (bei E/A-Adresse)	322
Hochfahren (bei Booten)	159	I/O-Prozessor (bei Prozessor)	720
<i>Hochformat</i>	<i>portrait</i>	i80x86-Prozessoren (bei Pentium)	677
Hochrechnen (bei Interpolation)	495	IBM-PS/2 (bei PS/2)	723
Hochsteltaste (bei Tastatur)	848	IC (bei Chip)	189
Höhere Programmiersprache (bei Programmier- sprache)	714	IC (bei Computerspiele)	199
Homebanking (bei Onlinebanking)	637	ICANN	457
		Icon	457

ICQ (bei Messenger)	563	Indexfarben (bei Grafikformate, GIF)	415
ID	458	Indizierung (bei Index)	464
ID3-Tags (bei Audioformate)	104	<i>information retrieval</i>	<i>Informationssuche,</i> <i>Auswertung</i>
IDE (bei Festplattenstandards)	366	Information-Retrieval (bei Retrieval)	746
IDEA (bei Verschlüsselung)	899	<i>infrared</i>	<i>Infrarot</i>
IDE-Controller (bei Festplattenstandards)	366	Infrarotübertragung/IrDA	464
Identitätssicherung (bei Digitale Signatur)	243	Inhalte einfügen (bei Zwischenablage)	993
<i>identity</i>	<i>Identität</i>	<i>inhibit</i>	<i>unterdrücken</i>
IDE-Treiber (bei Festplattenstandards)	369	<i>inhibit pulse</i>	<i>Sperrimpuls</i>
<i>idle time</i>	<i>Leerlaufzeit</i>	INI-Datei	468
IE (bei Internet Explorer)	478	Initiale	468
IEEE	458	Initialisieren	468
IEEE (auch bei Funknetzwerke)	395	Init-String (bei AT-Befehle)	96
IEEE 1394 (bei FireWire)	377	inkjet printer (bei Tintenstrahldrucker)	859
IEEE 802.11a (bei Funknetzwerke)	400	Inkrementelles Backup (bei Backupstrategien) ...	131
IEEE 802.11g (bei Funknetzwerke)	399	<i>Inkrementieren</i>	<i>Wert um festen Betrag erhöhen</i>
IEEE 802.11h (bei Funknetzwerke)	400	<i>input</i>	<i>Eingabe</i>
IEEE 802.11i (bei Funknetzwerke)	400	<i>input device</i>	<i>Eingabegerät</i>
IEEE 802.11-Standards (bei Funknetzwerke)	395	<i>inquiry</i>	<i>Nachfrage</i>
IEEE 802.16 (bei Funknetzwerke)	400	<i>insert key</i>	<i>Einfg-Taste</i>
IETF (bei RFC)	747	<i>insert mode</i>	<i>Einfügemodus</i>
IFO-Dateien (bei VOB-/IFO-/BUP-Dateien)	935	Installation	468
I-Frame (bei Videokompression)	929	Installhigh (bei DOS-Speicherverwaltung)	278
I-Frame-only-Kompression (bei Videoformate) .	931	Instant Messaging (bei Messenger)	563
IIS (bei LAMP)	529	InstantCD (bei CD-Writer)	183
iLink (bei FireWire)	377	InstantWrite (bei Packet Writing)	653
Illustrationsprogramm (bei Grafik)	411	<i>insulation</i>	<i>Isolierung</i>
Illustrator (auch bei Grafik)	411	INT 13-Extension	470
ILS (bei NetMeeting)	601	Integer-Einheit (bei Fließkomma)	383
iMac (bei Apple Macintosh)	86	Integer-Zahlen (bei Festkomma)	382
image (bei Grafik)	410	Integritätsprüfung (bei Verschlüsselung)	905
Imagemap	458	Integritätssicherung (bei Digitale Signatur)	243
 Imageprogramme	459	IntelliEye (bei Maus)	556
IMAP	461	Intelligenz (bei Künstliche Intelligenz)	525
IMEI (bei Handy)	434	Interface (bei Schnittstelle)	763
imho (bei Chatslang)	188	 Interlace-/Progressive-Bilddarstellung	472
i-mode	462	Interlaced GIFs (bei Grafikformate, GIF)	417
Impact Printer (bei Drucker)	284	Interleaving (bei DSL)	287
I-MPEG (bei Videoformate/-kompression)	931	<i>interlock</i>	<i>gegenseitige Sperrung</i>
<i>implementation</i>	<i>Ausführung, Einbau</i>	<i>internal</i>	<i>intern, innen</i>
Import	463	International Mobile Equipment Identifier	
Importieren (bei Import)	463	(bei Handy)	434
IMT-2000 (bei UMTS)	881	International Organization for Standardization	
in place editing (bei OLE)	636	(bei ISO)	513
<i>inbox</i>	<i>Posteingang</i>	Interner Code (bei Programmiersprache)	712
InCD (bei Packet Writing)	653	Internet	477
Inch/Zoll	463	Internet Corp. for Assigned Names and	
In-Character (bei Computerspiele)	199	Numbers (bei ICANN)	457
<i>include</i>	<i>einschließen</i>	Internet Explorer	478
<i>indent</i>	<i>einrücken</i>	Internet Information Server (bei LAMP)	529
Indeo (bei Videoformate)	919	Internet Locator Server (bei NetMeeting)	601
Index/Indizierung	464	Internet Relay Chat (bei IRC)	505
Index-Farben (bei Farbtiefe)	345		

Internet Service Provider (bei Provider)	718	ISA	506
Internet-by-Call	479	ISDN	506
Internetpräsenzprovider (bei Webhosting- Provider)	949	ISDN-Adapter	507
Internetprotokolle (bei Netzwerkprotokolle)	618	ISDN-Anschlussarten	508
Internetprovider	480	ISDN-Dienstekennung (bei ISDN)	506
Internetpublishing (bei Webpublishing)	954	ISDN-Karte	509
Internetradios (bei Streaming)	821	ISDN-Leistungsmerkmale	510
Internetrecherche, professionelle	480	ISDN-Router (bei Router)	750
Internetslang (bei Chat- und Hackerslang)	186	ISDN-Software	512
Internetsuchdienste	486	ISDN-Terminal-Adapter (bei a/b-Wandler)	57
Internetsuchmaschine (bei Internetsuchdienste)	486	ISM-Band (bei Bluetooth)	154
Internettelefonie (bei Voice-over-IP)	936	ISO	513
 2005 Internetverbindungsfreigabe	492	ISO 9660-Dateisystem	513
<i>interpolate</i>	<i>Trendberechnung</i>	ISONET (bei ISO)	513
Interpolation	495	ISO-Referenzmodell (bei OSI-Schichtenmodell)	643
Interpolierte Auflösung (auch bei Scanner)	761	ISP (bei Internetprovider)	480
Interpreter (bei Programmiersprache)	713	ISP (bei Provider)	718
Interrupt/Interrupt Request	497	<i>italic</i>	<i>kursiv</i>
Interrupt-Controller (bei Interrupt)	497	IT-Branche	515
Interrupt-Ebene (bei Interrupt)	497	ITU-R-601-Norm (bei Fernsehnormen)	355
Interrupt-Konflikt (bei Interrupt-Sharing)	499	luKDG (bei Digitale Signatur)	243
Interrupt-Request (bei Interrupt)	497		
Interrupt-Sharing	499		
INTR (bei Interrupt)	499		
Intranet	501		
<i>intruder</i>	<i>Eindringling</i>	J	
Intrusion Detection (bei Firewall)	372	J2RE (bei Java)	515
<i>invalid</i>	<i>ungültig</i>	<i>jack</i>	<i>Buchse</i>
<i>invert</i>	<i>umkehren</i>	<i>jam</i>	<i>Stau</i>
<i>invite</i>	<i>einladen</i>	jar-Erweiterung (bei Java)	515
<i>invoke</i>	<i>beschwören, aufrufen</i>	Java	515
lo.sys (bei Config.sys)	211	Java Server Pages (bei Java)	515
IP (bei TCP/IP)	850	JavaScript (bei Script)	772
 2005 IP-Adresse	501	<i>jewel case</i>	<i>Schutzhülle/-box</i>
IP-Adresse, dynamische	503	Jitter	516
IP-Adresse, lokale/reservierte	504	<i>Job</i>	<i>Arbeitsauftrag</i>
IPconfig (bei Netzwerkbefehle)	607	Jobs online (bei Internetsuchdienste)	489
IP-Forwarding (bei Router)	750	Jobs, Steve (bei Apple)	86
IP-Forwarding (bei Subnetze)	823	<i>join</i>	<i>Verbindung, zusammenführen</i>
IP-Klassen (bei IP-Adresse)	502	joint stereo encoding (bei Audioformate)	118
IP-Masquerading (bei NAT-Protokoll)	598	Jokerzeichen (bei Platzhalterzeichen)	692
IPP (bei Internetprovider)	480	Joliet-Format	516
IPSec (bei VPN)	942	Joystick	517
IPv6	505	JP2 (bei Grafikformate, JPEG 2000)	420
IPX/SPX	505	JPC (bei Grafikformate, JPEG 2000)	420
IPX/SPX (bei IPX)	505	JPEG 2000 (bei Grafikformate)	420
<i>IR</i>	<i>infrarot</i>	JPEG++ (bei Grafikformate)	419
IR (bei Infrarotübertragung)	464	JPEG-Format (bei Grafikformate)	418
IRC	505	JRE (bei Java)	515
IrCOMM (bei Infrarot)	466	JScript (bei Script)	772
IrDA (bei Infrarotübertragung)	464	JSP (bei Java)	515
IRQ (bei Interrupt)	497	Jumper	518
		<i>junction</i>	<i>Verbindung</i>
		<i>justify</i>	<i>rechtfertigen, ausrichten</i>



K

K (bei Größeneinheiten)	429
Kabellose Maus (bei Maus)	555
Kalibrierung	518
Kalkulationsprogramm (bei Tabellenkalkulation)	837
Kaltstart (bei Reset)	744
Kamera, digital (bei Digitalkamera)	247
Kanalbündelung (bei ISDN-Leistungsmerkmale)	511
Kapitalchen (bei Schriften)	766
Katmai (bei Pentium III)	680
Kazaa (bei Filesharing)	370
KB (bei Größeneinheiten)	429
KBit (bei Größeneinheiten)	429
KByte (bei Größeneinheiten)	429
KDE (bei Linux)	538
Kelvin (bei Farbtemperatur)	344
Kenntwort (bei Passwort)	666
Kernel	519
Kerning	519
key	<i>Schlüssel</i>
key (bei Verschlüsselung)	897
key code	<i>Tastencode, -kombination</i>
key ring	<i>Schlüsselbund</i>
Key Server (bei Verschlüsselung)	902
keyb-Befehl (bei DOS-Befehlen)	275
Keyboard (bei Tastatur)	843
Keyframe (bei Videokompression)	929
key/lock	<i>verschießbar</i>
Keyserver (bei OpenPGP)	640
KI (bei Künstliche Intelligenz)	525
Kilo (bei Größeneinheiten)	429
Klamath (bei Pentium II)	678
Klammeraffe (bei @-Zeichen)	53
Klingeltöne (bei SMS)	794
Knotenpunkte (bei Bézier-Kurve)	142
Knotentyp (bei Netzwerknamensauflösung)	617
knowledge base	<i>Wissensdatenbank</i>
Koaxialkabel	520
Koaxialkabel (bei Netzwerkkabel)	613
Kode (bei Code)	196
Kodierung	520
Kodierung (bei Encoder)	333
Kodierung (bei Verschlüsselung)	897
Komfortanschluss (bei ISDN-Anschlussarten)	508
Kommandointerpreter (bei Befehlsinterpreter)	135
Kommandoprozessor (bei Befehlsinterpreter)	135
Kompilieren (bei Programmiersprache)	713
Komponentensignal (bei Video(farb)signal)	914
Kompression	521
Kompressionsartefakte (auch bei Grafik- formate, JPEG)	418
Kompressionsfaktor (bei Kompression)	521
Komprimierungsprogramm (bei Kompression)	521


Konjunktion (bei Boolesche Operatoren)	157
Konsole	522
Konsolen-Umschalter	523
Kontext	524
Kontextmenü (bei Menü)	562
Konto (bei Benutzerkonto)	137
Kontrast (bei Helligkeitskorrektur)	442
Konturschrift (bei Outline)	646
Konvergenz	524
Konvertierung	524
Kooperatives Multitasking (bei Multitasking)	595
Kopfzusammenstoß (bei Festplatte)	361
Kopierschutz(-Verfahren)	525
Koprozessor (bei Prozessor)	720
Korrekturverfahren (bei Fehlerkorrektur)	353
Kraftrückkoppelung (bei Joystick)	518
Kryptoanalyse (bei Verschlüsselung)	897
Kryptografie (bei Verschlüsselung)	897
Kryptologie (bei Verschlüsselung)	897
Künstliche Intelligenz	525
Kursiv (bei Schriften)	764
KVM-Switch (bei Konsolen-Umschalter)	523



L

L1-Cache (bei Cache)	167
L2-Cache (bei Cache)	167
label	<i>Bezeichnung, Kennsatz, Datenträgername</i>
Lab-Farbmodell (bei Farbmodell)	339
Laden (bei Speichern)	808
lag	<i>verzögern</i>
LAME (bei Audioformate)	107
LAMP	528
LAN (bei Netzwerk)	603
Lanczos (bei Interpolation)	496
Ländercode (bei DVD-Video)	313
landing zone (bei Festplatte)	361
landscape format	<i>Querformat (Ausrichtung)</i>
language	<i>Sprache</i>
LAN-Partys (bei Computerspiele)	199
LAN-Server (bei Server)	782
Laptop (auch bei Mobile Computer)	574
Laptop (bei Notebook)	621
large	<i>groß</i>
Large-Modus (bei Festplattenadressierung)	363
Laserdrucker/LED-Drucker	530
last name	<i>Nachname</i>
Laufwerk	531
Laufwerkbuchstabe (bei Laufwerkennung)	531
Laufwerkennung	531
Laufzeitfehler	532
Laufzeitumgebung (bei Bibliothek)	143
launch	<i>aufufen, starten</i>

Lautsprecher	532	<i>lock</i>	<i>Sperre, Sperrung, Blockade, Schloss Sperre, verschließen</i>
lawyer	<i>Jurist</i>	log in (bei Benutzerkonto)	139
Layer	<i>Ebene, Schicht, Lage</i>	log off (bei Benutzerkonto)	139
Layout	<i>Anordnung, Grundriss, Entwurf</i>	<i>logbook</i>	<i>Protokoll</i>
Layoutprogramme (bei DTP)	290	Log-Datei	545
Lazy-Battery-Effekt (bei Akku)	74	Logische Adresse (bei Adresse)	70
LBA (bei Festplattenadressierung)	363	Logische Verknüpfung (bei Boolesche Operatoren)	157
LCD	534	Logisches Laufwerk (bei Partition)	660
lead	<i>Führung, Anschlusskontakt</i>	Lokale Variable (bei Variable)	894
Lead-in/-out	534	Lokales Netz (bei Netzwerk)	603
leading	<i>Zeilenabstand</i>	lol (bei Chatslang)	188
learn	<i>lernen</i>	Löschen	545
LED	<i>Leuchtdiode, light emitting diode</i>	lossless compression (bei Kompression)	521
Leertaste (bei Tastatur)	849	lossy compression (bei Kompression)	521
Legacy (free)	535	lost	1038
Leitungsvermittlung	535	Lotus Notes (bei Office-Anwendungen)	630
length	<i>Länge</i>	Lotus SmartSuite (bei Office-Anwendungen)	630
Lesenzeichen (bei Favoriten)	349	Low Byte (bei Bit und Byte)	152
less than	<i>kleiner als</i>	<i>low radiation</i>	<i>strahlungsarm</i>
Letterbox-Format (bei Fernsehnormen, PALplus)	356	lower case	<i>Kleinbuchstabe</i>
Level	<i>Ebene, Niveau, Stufe</i>	Low-Level-Formatierung (bei Formatierung)	383
Level (bei Computerspiele)	201	lpi	547
LFE (bei Surround-Sound)	826	LPT 1/2/3 (bei Parallele Schnittstelle)	656
 LGA775-CPU/-Sockel	535	LPT-Modus (bei Parallel-Port-Modus)	657
LHA (bei ZIP-Kompression)	989	Luminanz (bei Video(farb)signal)	914
library (bei Bibliotheksdatei)	143	<i>lumincane</i>	<i>Leuchtintensität</i>
lincance number/key	<i>Seriennummer</i>	Luna (bei Windows XP)	971
LIFO-Puffer (bei Puffer)	723	lurker (bei Chatslang)	188
LIF-Sockel (bei Prozessorsockel)	721	luser (bei Chatslang)	188
Lilo (bei Boot-Manager)	161	Lycos (bei Internetsuchdienste)	487
Limbow (bei MO-Laufwerke)	581	LZW-Kompression (bei Grafikformate, GIF)	416
LIM-EMS (bei DOS-Speicherverwaltung)	278		
Link (auch bei Hyperlink)	455		
Link (auch bei Verknüpfung)	895		
Linker (bei Programmiersprache)	713		
Linkvirus (bei Computervirus)	205		
LinNeighborhood (bei NetBIOS)	601		
Linux	536		
Linux-Distributionen	540		
listbox (bei Listenfeld)	543		
Listenfeld	543		
Listing	<i>Liste, Auflistung, Ausdruck</i>		
literal	<i>wörtlich</i>		
Lithium-Ionen (bei Akku)	73		
Litho/Lithografie (bei Repro)	744		
LiveMotion (bei Flash)	382		
 lmhosts-Datei	543		
Loader (bei Bootsektor)	162		
Loadhigh (bei DOS-Speicherverwaltung)	278		
local area network (bei Netzwerk)	603		
location	<i>Ort, Stelle</i>		
Lochmaske (bei Bildschirmmaske)	145		

M


M (bei Größeneinheiten)	429
M3U (bei Audioformate)	106
Mac (bei Apple Macintosh)	86
MAC (bei Hashfunktion)	436
Mac OS (auch bei Apple Macintosh)	86
Mac OS X (bei Apple Macintosh)	86
MAC-Adresse (bei Netzwerkadresse)	605
machine code (bei Programmiersprache)	712
Macropayment (bei E-Commerce)	326
 Macrovision-Kopierschutz	548
MagicGate (bei Speicherkarten)	807
Magnetband (bei Streamer)	818
Magnetkarte (bei Chipkarte)	189
Magnetkopf (bei Festplatte)	360
Magneto-optisch (bei MO-Laufwerke)	581
Mail (bei E-Mail)	329






mail merge (bei Serienbrief)	781	MCGA (bei Grafikstandard)	427
Mail-Account (bei E-Mail)	329	M-Commerce (bei E-Commerce)	326
Mailbox/BBS	548	MD (bei Hashfunktion)	436
Mailer-Daemon (bei Daemon)	217	MD4, MD5 (bei Hashfunktion)	438
Mailheader (bei Header)	440	MD5 (bei Prüfsumme)	722
Mailinglisten	549	md-Befehl (bei DOS-Befehle)	275
Mailserver (bei Server)	782	MDBMS (bei Datenbank)	224
main (task)	Haupt-(prozess)	mean value	Mittelwert
Mainboard	549	 Media Player / Medienplayer	559
maintenance	Wartung, Pflege	Mega (bei Größeneinheiten)	429
Majuskeln (bei Schriften)	766	Mehrfachrufnummern (bei MSN)	588
Makeln (bei ISDN-Leistungsmerkmale)	510	Mehrgeräteanschluss (bei ISDN-Anschlussarten)	508
Makro	552	Mehrprozessor-System (bei Prozessor)	720
Makrobibliothek (bei Makro)	552	member	Mitglied
Makroblock (bei Videokompression)	929	memory (bei Speicher)	805
Makrosprache (bei Makro)	552	memory card (bei Speicherkarten)	805
Makrotypografie (bei Typografie)	876	memory management	Speicherverwaltung
 Makrovirus	553	memory resident (bei Resident)	745
male	männlich	Memory Stick (bei Speicherkarten)	806
malfunction	Fehlfunktion	Memory, Read-only (bei ROM)	749
Malware (bei Computervirus)	202	Memory-Effekt (bei Akku)	74
MAN (bei Netzwerk)	604	menu item	Menüeintrag
Mandrake (bei Linux-Distributionen)	540	Menü	561
Mantisse (bei Fließkomma)	382	merge	verbinden, verschmelzen
manufacturer	Hersteller	mesh-sign	#-Zeichen
map	Karte	message	Nachricht, Meldung
Mapping	554	Message Authentication Code (bei Hashfunktion)	436
margin	Rand	Message Digest (bei Hashfunktion)	436
mark	Markierung	Messenger	563
Markup Language (bei HTML)	449	Metasprache (bei Programmiersprache)	712
Maschinencode (bei Programmiersprache)	712	Metasuchdienste (bei Internetrecherche)	482
Maschinenprogramm (bei Programmiersprache)	712	Metasuchprogramme (bei Internetrecherche) ..	482
Maschinensprache (bei Programmiersprache) ...	712	Metropolitan Area Network (bei Netzwerk)	604
Maske (bei Freistellen)	387	MF2-Tastatur (bei Tastatur)	843
Maskierungsfarbe (bei Freistellen)	387	MFC (bei Chipkarte)	189
Master Boot Record (bei Bootsektor)	162	MFlops (bei Fließkomma)	383
Master/Slave	554	MFT (bei NTFS)	622
match	passend	MHTML/MHT	565
matching	Anpassung	MHz (bei Größeneinheiten)	429
Mathematischer Coprozessor (bei Prozessor) ...	720	micro code (bei Programmiersprache)	712
Matrixdrucker (bei Drucker)	285	Microchannel (bei ISA)	506
Maus	555	Micro-MV (bei Camcorder)	171
Mäuseklavier (bei DIP-Schalter)	251	Micropayment (bei E-Commerce)	326
Mausgeschwindigkeit (bei Maus)	556	Microsoft (Access bei Datenbank)	222
Mauspad (bei Maus)	557	Microsoft (bei Windows)	962
Mausport (bei Maus)	555	Microsoft .NET Framework (bei Bibliothek)	144
Mauszeiger (bei Maus)	555	Microsoft Network (MSN)	589
MB (bei Größeneinheiten)	429	Microsoft Office (bei Office)	625
MBit (bei Größeneinheiten)	429	Microsoft Word (bei Textverarbeitung)	854
Mbps (bei bps und Größeneinheiten)	224	MIDI	567
MBR (bei Bootsektor)	162	Mikro (bei Größeneinheiten)	429
MByte (bei Größeneinheiten)	429		



Mikrobefehle (bei Programmiersprache)	712	Mousepack (bei Audioformate)	104
Mikrochip (bei Chip)	189	MOV-Dateien (bei QuickTime)	728
Mikroprozessor (bei Prozessor)	719	<i>move</i>	<i>verschieben</i>
Mikrotypografie (bei Typografie)	876	Mozilla (bei Webbrowser)	947
Milli (bei Größeneinheiten)	429	MP@ML (bei MPEG)	586
MIME	569	MP2 (bei Audioformate)	104
MiniDisc (bei Audioformate, ATRAC)	111	MP3 (bei Audioformate)	105
Mini-DVD (bei DVD)	299	mp3PRO (bei Audioformate)	107
Miniklinkenstecker (bei Cinch)	191	MP3-Suche (bei Internetsuchdienste)	490
Minuskeln (bei Schriften)	766	MP42 (bei DivX/Xvid)	256
<i>mirror</i>	<i>Spiegel</i>	MP4v3 (bei DivX)	255
Mirror Set (bei Dynamische Datenträger)	320	MPC (bei Audioformate)	104
Mirroring (bei RAID)	730	MPEG-1 Layer 3 (bei Audioformate)	105
<i>miscellaneous</i>	<i>gemischt, verschiedenartig</i>	200a MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4	583
MJPEG (bei Videoformate)	920	MPEG-1-Audio (bei Audioformate)	104
MMC (bei Speicherkarten)	806	Mplayer (bei Media Player)	560
MMORPG (bei Computerspiele)	199	MPR-Norm	588
200a MMS	572	MR-Köpfe (bei Festplatte)	362
MMS (bei SMS)	793	MS (bei Speicherkarten)	806
MMU (bei Prozessor)	719	Mscdex (bei Config.sys)	211
MMX (bei SIMD-Befehlsatz)	789	MS-DOS (bei DOS)	267
Mnemonic (bei Adresse)	70	MS-DOS-Eingabeaufforderung (bei Eingabeaufforderung)	328
MNP4/5 (bei Modemstandards)	578	<i>msec</i>	<i>Millisekunden</i>
Mobile Commerce (bei E-Commerce)	326	<i>msg</i>	<i>message (Nachricht)</i>
Mobile Computer	573	MSN	588
mobile phone (bei Handy)	433	MSN Messenger (bei Messenger)	563
Mobilfunk	576	MS-Office (bei Office)	625
Mobilprozessor (bei Pentium M)	686	MSS (bei MTU/RWIN)	591
MOD (bei MO-Laufwerke)	581	MS-Windows (bei Windows)	962
<i>mode</i>	<i>Betriebsart, Modus</i>	Mt. Fuji (bei Packet Writing)	655
Mode 1/Mode 2 (bei CD-ROM)	179	200a MTU/RWIN	589
Modem	577	Multicast (bei Streaming)	819
Modem on-hold (bei Modemstandards)	579	MultiMedia-Card (bei Speicherkarten)	806
Modemstandards	578	Multiplayer (bei Computerspiele)	199
Modulation	580	Multiple Master Fonts (bei Adobe Type Manager)	69
Moiré-Effekt/-Störung	580	Multiplexen (bei MPEG)	585
MO-Laufwerke	581	Multiplexer (bei Multiplex-Verfahren)	593
mombi (bei Chatslang)	188	Multiplex-Verfahren	593
Monaural (bei Headset)	440	Multiplier (bei Frontside-Bus)	391
Monitor	582	Multiprozessor-System (bei Prozessor)	720
Monkey's Audio (bei Audioformate)	116	multiread (bei CD-RW)	181
<i>monochrom</i>	<i>einfarbig</i>	Multisession	593
Mooresches Gesetz	582	Multitasking	595
<i>more</i>	<i>mehr</i>	Multithreading (bei Thread)	859
MORPG (bei Computerspiele)	199	<i>Multuser</i>	<i>Mehrbenutzer</i>
Morphing	582	Musicam (bei Audioformate)	104
MOS (bei CMOS)	195	MusicMatch Jukebox (bei Audioformate)	107
MOT (bei Digitalradio)	251	<i>mute</i>	<i>stumm, dämpfen</i>
Motherboard (bei Mainboard)	549	Muxen (bei MPEG)	585
Motion Grabbing (bei Ripper)	749	MySQL (bei LAMP)	528
Mount Rainier-Brenner (bei Packet Writing)	655		
Mouten	583		
Mouse (bei Maus)	555		

N



n (bei Größeneinheiten)	428	Netzwerkschicht (bei OSI-Schichtenmodell)	644
Nachbreite (bei Schriften)	766	Netzwerktopologie	618
Nachrichten, News online (bei Internet- suchdiensten)	490	Netzwerkumgebung (bei NetBIOS)	599
2005 Nachrichtendienst	596	Netzwerkzugang (bei Benutzerkonto)	137
NAND (bei Boolesche Operatoren)	157	Neuabtaben (bei Interpolation)	495
Nano (bei Größeneinheiten)	428	Neumann, John von (bei von-Neumann- Rechner)	938
Nanotechnik (bei Größeneinheiten)	428	Neuronales Netzwerk	619
Napster (bei Filesharing)	370	Neustart (bei Reset)	744
Narrow (bei Schriften)	766	Newbie (bei Chatslang)	188
<i>native</i>	<i>ursprünglich</i>	News (bei Newsgroup)	619
2005 NAT-Protokoll	598	Newsgroup	619
<i>navigate</i>	<i>navigieren, lenken</i>	Newsletter (bei Mailinglisten)	549
Navigator (bei Webbrowser)	948	Newsreader	620
nbstat (bei Netzwerkbefehle)	609	Ni-CD (bei Akku)	73
NDIS (bei ISDN-Karte)	510	Nickel-Cadmium (bei Akku)	73
Netbenstellenanlage (bei a/b-Wandler)	57	Nickel-Metall-Hydrid (bei Akku)	73
<i>negation</i>	<i>Verneinung, Aufhebung</i>	<i>nickname</i>	<i>Spitzname</i>
Negation (bei Boolesche Operatoren)	157	NIST (bei Hashfunktion)	438
Nerd (bei Chatslang)	188	N-Kodierung (bei TAE)	838
Nero (bei CD-Writer)	183	NMI (bei Interrupt)	499
net send (bei Netzwerkbefehle)	608	NNTP	621
2005 NetBEUI	599	no parity (bei Parität)	658
2005 NetBIOS	599	<i>node</i>	<i>Knoten</i>
NetBIOS-Name (bei NetBIOS)	599	node address (bei Netzwerkadresse)	605
Netburst (bei Pentium 4)	683	nodes (bei Netzwerktopologie)	618
NET-Framework (bei Bibliothek)	144	Nodes (bei Punkt)	724
NetJargon (bei Chat- und Hackerslang)	186	<i>noise</i>	<i>Rauschen</i>
NetMeeting	601	<i>noise reduction</i>	<i>Rauschunterdrückung</i>
NetObjects Fusion (bei HTML-Editor)	452	<i>noname</i>	<i>ohne Name</i>
Netscape (bei Webbrowser)	948	<i>nonconductor</i>	<i>Nichtleiter</i>
netstat (bei Netzwerkbefehle)	609	Non-impact Printer (bei Drucker)	284
Nettotransferrate (bei Datendurchsatz/ -Transferrate)	225	NOR (bei Boolesche Operatoren)	157
NetWare (bei Novell NetWare)	622	Normal-Modus (bei Festplattenadressierung) ...	363
network layer (bei OSI-Schichtenmodell)	644	Northbridge (bei Chipsatz)	190
Netzlaufwerk (bei Laufwerkennung)	531	Northwood (bei Pentium 4)	682
Netzstruktur (bei Netzwerktopologie)	618	Norton Antivirus (bei Computervirus)	205
Netzteil	602	Norton Internet Security (bei Firewall)	372
2005 Netzwerk	603	NOS (bei Netzwerk)	604
Netzwerkadapter (bei Netzwerkkarte)	615	<i>not</i>	<i>nicht</i>
Netzwerkadministrator (bei Administrator)	66	2005 Notebook	621
2005 Netzwerkkarte	605	Notebook (auch bei Mobile Computer)	573
2005 Netzwerkbefehle	606	Novell (bei Novell NetWare)	622
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604	Novell DOS (bei DOS)	267
2005 Netzwerkkarte	605	Novell NetWare	622
2005 Netzwerkbefehle	606	NSFNet (bei Internet)	477
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604	NTBA	622
2005 Netzwerkkarte	605	NTFS	622
2005 Netzwerkbefehle	606	NTFS5 (bei NTFS)	622
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604	NTSC (bei Fernsehnormen)	358
2005 Netzwerkkarte	605	numeric keypad (bei Tastatur)	848
2005 Netzwerkbefehle	606	Numerische Tastatur (bei Tastatur)	848
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604	Numerische Variable (bei Variable)	894
2005 Netzwerkkarte	605	Numerischer Coprozessor (bei Prozessor)	720
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle	606		
Netzwerkbetriebssystem (bei Netzwerk)	604		
2005 Netzwerkkarte	605		
2005 Netzwerkbefehle			




Numlock (bei Tastatur)	848	OpenGL (bei Grafikkarte)	426
Nvidia (bei 3-D-Grafikkarte)	427	OpenOffice.org (bei Office-Anwendungen)	628
O			
Obcode (bei Programmiersprache)	712	OpenPGP	638
Oberer Speicher (bei DOS-Speicherverwaltung)	278	Opera (bei Webbrowser)	949
Oberflächenscan (bei Sektor)	778	operating system (bei Betriebssystem)	142
Oberlänge (bei Schriften)	767	Operation code (bei Programmiersprache)	712
object code (bei Programmiersprache)	712	Operator (bei Boolesche Operatoren)	157
Objekt	624	OPL (bei Wavetable)	946
Objektmodul (bei Programmiersprache)	713	Opteron (bei AMD Athlon)	76
Objektprogramm (bei Programmiersprache)	712	Optical Character Recognition (bei OCR)	624
Objektverknüpfung (bei OLE)	636	<i>optimization</i>	<i>Optimierung</i>
<i>oblique</i>	<i>schief, schräg</i>	<i>option</i>	<i>Wahlmöglichkeit</i>
<i>obsolete</i>	<i>veraltet, überflüssig</i>	Optische Auflösung (bei Scanner)	761
<i>obtain</i>	<i>verschaffen</i>	<i>or</i>	<i>oder</i>
OCR/Schriftenerkennung	624	Orange Book (bei CD-Formate)	174
ODBC	624	<i>order</i>	<i>Reihenfolge</i>
<i>odd number</i>	<i>ungerade Zahl</i>	<i>ordering</i>	<i>Bestellung</i>
odd parity (bei Parität)	658	Ordner (bei Verzeichnis)	907
ODER-Verknüpfung (bei Boolesche Operatoren)	157	<i>orientation</i>	<i>Ausrichtung</i>
OEM	624	<i>origin</i>	<i>Ursprung, Absender, Herkunft</i>
OFDM (bei Funknetzwerke)	399	OR-Verknüpfung (bei Boolesche Operatoren) ..	157
off topic (bei Chatslang)	188	OS (bei Betriebssystem)	142
Offenes Relay (bei SMTP)	794	OSD	643
Öffentlicher Schlüssel (bei Verschlüsselung)	900	OSI (bei OSI-Schichtenmodell)	643
<i>offer</i>	<i>Angebot</i>	OSI-Schichtenmodell	643
Office-Anwendungen/-Programme	625	OSR (bei Windows 95)	964
Offline	631	OT (bei Chatslang)	188
Öffnen (bei Speichern)	808	<i>outbox</i>	<i>Postausgang</i>
Offsetdruck	631	Outline-/Konturschrift	646
Ogg Vorbis (bei Audioformate)	112	Outlook	646
Ogm (bei Audioformate, Ogg Vorbis)	113	Outlook Express	648
OHCI (bei FireWire)	378	Outlook Web Access (bei ASP)	94
Oktett (bei IP-Adresse)	502	Out-of-Character (bei Computerspiele)	199
OLE	636	Outpost (bei Firewall)	372
<i>on the fly</i>	<i>im Flug, direkt</i>	<i>output</i>	<i>Ausgabe</i>
onboard (bei Mainboard)	550	<i>output device</i>	<i>Ausgabegerät</i>
Online	637	<i>outsourcing</i>	<i>auslagern</i>
Onlinebanking	637	<i>overflow</i>	<i>Überlauf</i>
Onlinedienst (bei AOL)	84	<i>overhead</i>	<i>laufende Kosten</i>
Onlinedienst (bei T-Online)	862	 Overlay-Videodarstellung	650
Onlinehilfe (bei Hilfefunktion)	445	Overwrite (bei MO-Laufwerke)	581
Onlineshops (bei E-Commerce)	325	<i>ownership</i>	<i>Besitz</i>
Onlinespiele (bei Computerspiele)	199	P	
<i>only</i>	<i>nur</i>	P2P (bei Peer-to-Peer)	677
OnNow-Funktion (bei Power Management)	705	P4 (bei Pentium 4)	682
OOB (bei Computerspiele)	199	P5 (bei Pentium)	677
Open Source	642	P54C (bei Pentium)	677
OpenDivX (bei DivX)	257	P55C (bei Pentium)	677
OpenDML (bei AVI-Videodateien)	125	Packer (auch bei ZIP-Kompression)	989
		Packer (bei Kompression)	521
		Packet Writing/Mount Rainier	653

Paddle (bei Gamepad)	403	PayPal	668
page	Seite	Pay-per-View (bei DVB)	296
page break	Seitenumbruch	PBCC (bei Funknetzwerke)	399
page down	Seite runter	PC	668
page layout	Seitenformat/-gestaltung	PC100/133-Speicher (bei DDR-RAM)	231
page up	Seite rauf	PC100-Speicher (bei SDRAM)	776
pagination	Seitenzahlen hinzufügen	PC133-Speicher (bei SDRAM)	776
Paint Shop Pro (bei Grafik)	411	PC2100-Speicher (bei DDR-RAM)	231
Paket (bei Datenpaket)	226	PC266-Speicher (bei DDR-RAM)	231
Paketfilter (bei Firewall)	374	PC66-Speicher (bei SDRAM)	776
Paketvermittlung	656	PC-Betriebssystem (bei Betriebssystem)	142
PAL (bei Fernsehnormen)	354	PC-Card/PCMCIA/Cardbus	669
PAL-50 (bei Fernsehnormen, NTSC)	358	PC-Card-Manager (bei PC-Card)	671
PAL-60 (bei Fernsehnormen, NTSC)	358	PC-DOS (bei DOS)	267
Palmtop-Computer (auch bei Mobile Computer)	575	 PC-Emulatoren	671
PALplus (bei Fernsehnormen)	356	PCI	673
Papierführung (bei Laserdrucker)	531	 PCI Express	674
Papierkorb (bei Löschen)	545	PCIe (bei PCI Express)	674
Paradox (bei Office-Anwendungen)	630	PCI-X (bei PCI Express)	674
paragraph	Absatz	PCL	675
Parallel (bei Parallele Schnittstelle)	656	PCM	675
Parallele Schnittstelle	656	PCMCIA (bei PC-Card)	669
Parallel-Port (bei Parallele Schnittstelle)	656	PD (bei Phase-Change-Technik)	688
Parallel-Port-Modus	657	PDA (auch bei Mobile Computer)	575
Parameter	658	PDCD (bei CD-Formate)	177
Parität/Paritätsbit	658	PDF	676
Paritätskontrolle (bei Parität)	658	PDF (siehe hauptsächlich Acrobat)	60
Parity (bei Parität)	658	PDF/X	676
Parken (bei Festplatte)	361	PDF-Creator (bei Acrobat)	64
Parsen (bei Parser)	659	PDN (public data network) ... öffentliches Datennetz	
Parsen/Parsing (auch bei Script)	772	PD-Software (bei Freeware)	386
Parser	659	Peer-to-Peer	677
Parsing (bei Parser)	659	PEM (bei Hashfunktion)	438
Partition	660	Pentium	677
PartitionMagic	664	Pentium 4	682
Partitionstabelle (bei Bootsektor)	162	Pentium II	678
Partitionstabelle (bei Partition)	660	Pentium III	680
Pascal (bei Programmiersprache)	716	 Pentium M	686
pass	vorbeigehen, Durchlauf	Pentium MMX (bei Pentium)	677
Passiv-Display (bei LCD)	534	Pentium Pro	687
Passive ISDN-Karte (bei ISDN-Karte)	509	perceptual coding (bei Audioformate)	117
Passive Lautsprecher (bei Lautsprecher)	532	performance	Geschwindigkeit
Passives Routing (bei Router)	750	peripherals	Peripherie
Passphrase	666	Peripherie	Umgebung(sgeräte)
Passport, Microsoft (bei Messenger)	565	Perl (bei Programmiersprache)	716
 Passwort	666	Permanente Auslagerungsdatei (bei Auslagerungsdatei)	121
PAT (bei Pentium 4)	686	permission	Erlaubnis
 Patch	667	Personal Computer (bei PC)	668
Patchkabel (bei Netzkabel)	614	Personal Firewall (bei Firewall)	372
path-Befehl (auch bei DOS-Befehle)	275	Personal HomePage Tools (bei PHP)	690
pattern	Muster, Schema	Persönliche Rufnummer (bei 0700-Telefon- nummer)	53
pattern recognition	Mustererkennung	Persönliche Rufnummern	53
paybox (bei E-Commerce)	326		


Pfad	688	Pocket PC (auch bei Mobile Computer)	576
Pfad (auch bei Freistellen)	387	point (bei Punkt)	724
Pfad-Befehl (auch bei DOS-Befehle)	275	Point to Point Tunneling (bei VPN)	940
P-Frame (bei Videokompression)	929	<i>pointer</i>	<i>Zeiger</i>
PFW (bei Firewall)	372	<i>policy</i>	<i>Politik, Verhaltensregeln</i>
PGP (bei OpenPGP)	638	pollen (bei Chatslang)	188
Phase-Change-Technik	688	Pollen (bei Polling)	694
Phasenwechsel-Laufwerke (bei Phase-Change- Technik)	688	Polling	694
 Phishing	689	Polymorphe Viren (bei Computervirus)	205
Phone-Home-Funktion (bei Firewall)	372	Polyphone Handys (bei Handy)	434
Photo-Album-CD (bei CD-Formate)	177	POP3	695
Photo-CD (bei CD-Formate)	177	<i>popular</i>	<i>beliebt, weit verbreitet</i>
Photo-CD (bei Video-CD)	912	Popup-Menü (bei Menü)	562
PhotoImpact (bei Grafik)	411	Port (bei Schnittstelle)	763
PHOTO-PAINT (bei CorelDRAW)	214	<i>portable</i>	<i>tragbar</i>
PHOTO-PAINT (bei Grafik)	411	<i>portrait format</i>	<i>Hochformat (Ausrichtung)</i>
Photoshop (bei Grafik)	411	 Ports	695
PHP	690	Portscan (bei Ports)	696
Physikalische Netzwerkadresse (bei Netzwerk- adresse)	605	Pos1-Taste (bei Tastatur)	849
Physikalische Schicht (bei OSI-Schichtenmodell)	644	<i>possibility</i>	<i>Möglichkeit</i>
Physische Adresse (bei Adresse)	70	POST	697
<i>pic(ture)</i>	<i>Bild, Grafik</i>	<i>postal code</i>	<i>Postleitzahl</i>
Pico-Netzwerk (bei Bluetooth)	155	posten (bei Chatslang)	188
Picopayment (bei E-Commerce)	326	Posting (bei Chatslang)	188
<i>picture drum</i>	<i>Bildtrommel</i>	Postleitzahlenverzeichnis online (bei Internetsuchdienste)	491
Piepkode (bei POST)	697	PostScript	698
Piezo-Drucker (bei Tintenstrahldrucker)	859	PostScript-Druckertreiber (bei PPD-Datei)	707
Piktogramm (bei Icon)	457	<i>power down</i>	<i>Strom ausschalten, herunterfahren</i>
PIN	691	<i>power glitch</i>	<i>Stromausfall</i>
Pin Writer (bei Drucker)	284	Power Management(-Standards)	700
Ping (bei Netzwerkbefehle)	610	power saving (bei Power Management)	700
Pin-kompatibel (bei Prozessorsockel)	722	<i>power supply</i>	<i>Netzteil</i>
PIO-Modus (bei Festplattenstandards)	368	<i>power switch</i>	<i>Netzschalter</i>
<i>pipeline</i>	<i>Leitung, in Vorbereitung</i>	PowerDVD (bei DVD-Player)	303
<i>pitch</i>	<i>Abstand, Weite</i>	Powerline (bei Stromkabel-Netzwerk)	822
Pits (bei CD-ROM)	180	PowerMac (bei Apple Macintosh)	86
Pivot-Tabelle	691	Power-on diagnosis (bei POST)	697
Pixel	692	<i>power-on key</i>	<i>Einschalttaste</i>
Pixelgrafik (bei Bitmap-Grafik)	152	PowerPC (bei Apple Macintosh)	86
Pixel-Jitter (bei TFT-Bildschirm)	856	PowerPoint (bei Präsentation)	710
<i>plain</i>	<i>unbelassen, unformatiert</i>	PowerToys für Windows (bei Tweaking)	874
plain text (bei Unformatiert)	883	PPD-Dateien	707
Plattenspiegelung (bei RAID)	730	ppi (bei Pixel)	692
Platzhalterzeichen	692	<i>ppm</i>	<i>pages per minute; Seiten pro Minute</i>
Playlisten (bei Audioformate)	106	PPP	709
Plotter	693	PPPOE (bei DSL)	288
<i>plug</i>	<i>Stecker, Verbinder</i>	PPTP (bei VPN)	940
Plug & Play	694	Practical Extraction and Reporting Language (bei Programmiersprache)	716
Plug-In	694	Präprozessor (bei Script)	772
P-Mail (bei E-Mail)	329	Präsentationsprogramm	710
PNG (bei Grafikformate)	421	Präsentationsschicht (bei OSI-Schichtenmodell)	645
PO box	Postfach	<i>precedence</i>	<i>Rangfolge</i>


quotation mark	Anführungszeichen	
QWERTY (bei Tastatur)	844	
QWERTZ (bei Tastatur)	844	
R		
R.A.V.E. (bei CorelDRAW)	214	
R/W	Read/Write; Lesen/Schreiben	read/write
Radeon-Chip (bei 3-D-Grafikkarte)	427	
radio button	runde Optionsfelder	
radix	Basiszahl	
radix point	Dezimalpunkt	
ragged left	Flattersatz-Ausrichtung	
Rahmen (bei Frame)	386	
RAID	730	
RAM	731	
RAMDAC	732	
RAM-Disk	732	
Ramdisk (bei RAM-Disk)	732	
random access (bei Zugriff)	991	
random files (bei Zugriff)	992	
range	Bereich, Entfernung	
RAR (bei ZIP-Kompression)	989	
RAS (bei DFÜ-Netzwerk)	237	
RASPPPOE (bei DSL)	288	
Rasterfrequenz (bei Rastern)	732	
Rastergrafik (bei Grafik)	410	
Rasterpunkt (bei Rasterverfahren)	732	
Rasterverfahren (bei Rastern)	732	
Rasterverfahren/Rastern	732	
Rasterzelle (auch bei Ipi)	547	
Rasterzelle (bei Rasterverfahren)	732	
ratio	Verhältnis	
raw data	unbearbeitete Daten	
Raytracing (bei 3-D-Programme)	56	
Raytracing (bei Rendering)	744	
RC2,4,5 (bei Verschlüsselung)	899	
RCA-Stecker (bei Cinch-Kabel)	191	
rd-Befehl (bei DOS-Befehle)	276	
RDBMS (bei Datenbank)	224	
RDP (bei Remote Control)	738	
read	lesen	
read after write	Lesen nach dem Schreiben	(Datenkontrolle)
read error	Lesefehler	
Read Only Memory (bei ROM)	749	
read/write	schreiben/lesen	
read/write-head (bei Festplatte)	360	
Read-only-Attribut (bei Attribut)	98	
ready	fertig, bereit	
real life (bei Chatslang)	188	
Real Mode (bei XMS-Speicherverwaltung)	985	
real time	Echtzeit	
Real(One)Player (bei RealNetworks)	733	
RealAudio (bei Audioformate)	112	
RealNetworks/RealPlayer	733	
RealVideo (bei Realnetworks)	734	
RealVNC (bei Remote Control)	740	
Reassembler (bei Programmiersprache)	714	
Reboot (bei Reset)	744	
receipt	Quittung, Empfang	
receiver	Empfänger; Verstärker	ink. Radioteil
Rechenwerk (bei Prozessor)	719	
Recherche (bei Internetrecherche)	480	
recipient	Empfänger	
recognize	erkennen	
recommodation	Empfehlung	
Record	735	
record key (bei Sortierschlüssel)	799	
recovery	Wiederherstellung	
recycling	Weiter/Wiederverwendung	
Red Book (bei CD-Formate)	174	
Red Hat (bei Linux-Distributionen)	540	
redirection	Umleitung	
Redmon (bei PPD-Datei)	708	
reduce	verkleinern	
Redundant (bei Redundanz)	735	
Redundanz	735	
reference	Verweis, Hinweis	
Referenz	736	
Referenzmodell (bei OSI-Schichtenmodell)	643	
refine	verbessern	
refresh	auffrischen	
refresh rate (bei Bildwiederholffrequenz)	146	
Refreshzyklus (bei DRAM)	281	
Regedit (bei Registry)	736	
regenerate	erneuern	
region	Bereich	
Regionalcode (bei DVD-Video)	313	
Register	736	
Register (auch bei Prozessor)	719	
registered	angemeldet	
Registered RAMs (bei ECC)	324	
Registrar (bei Domain-Name)	264	
registration key	Lizenznummer	
Registrierungs-Editor (bei Registry)	736	
Registry	736	
RegTP (siehe 0700-Telefonnummer)	53	
Reise online (bei Internetsuchdienste)	490	
related	verwandt	
Relation (auch bei Referenz)	736	
Relation (bei Datenbank)	224	
Relationale Datenbank (bei Datenbank)	224	
Relative Adresse (bei Adresse)	70	
relay	Stapel, Übertragung	
Relayserver (bei SMTP)	794	
release	Freigabe, Version freigeben, Version	




<i>reliability</i>	Zuverlässigkeit	RIPE NNC (bei Domain-Name)	265
Relokationstabelle (bei Header)	440	Ripper/Grabber	748
<i>remailer</i>	E-Mail-Weitersender	RJ11 (bei Westernstecker)	960
<i>remark</i>	Kommentar	RJ45 (bei Westernstecker)	960
rem-Befehl (bei DOS-Befehle)	276	RL (bei Chatslang)	188
<i>remote</i>	fernsteuern	RLC-Kompression (bei Videokompression)	928
 Remote Control/Remote Desktop	738	RNA (bei DFÜ-Netzwerk)	237
Remote Desktop (bei Remote Control)	738	<i>roadmap</i>	Zielplanung
Remote Mail	743	Rohlinge (bei CD-R)	178
<i>rename</i>	umbenennen	ROM	749
Rendering	744	ROM-BIOS (bei BIOS)	146
<i>repeat</i>	wiederholen	root (bei Administrator)	66
<i>replace</i>	ersetzen	root directory (bei Verzeichnis)	907
<i>report</i>	Bericht	Rootserver (bei DNS)	263
Repro/Reprotechnik	744	<i>rotate</i>	drehen
<i>request</i>	Bitte, Anfrage	rotfl (bei Chatslang)	188
request for comment (bei RFC)	747	Route (auch bei Netzwerkbefehle)	610
<i>required</i>	benötigt	Route (bei Router)	750
<i>reseller</i>	Weiterverkäufer	 Router/ Routing	750
Reservierte IP-Adresse (bei IP-Adresse)	504	<i>row</i>	(Tabellen-)Zeile
Reset	744	RPC1/2-Laufwerke (bei DVD-Video)	314
Reset-Taste (bei Reset)	744	RS232 (bei Serielle Schnittstelle)	780
Resident	745	RSA (bei Verschlüsselung)	903
<i>resistor</i>	Widerstand (elekt.)	RSA-MD4/5 (bei Hashfunktion)	438
<i>resize</i>	Größe ändern	RTF	751
resolution (bei Auflösung)	118	rtfm (bei Chatslang)	188
<i>resolve</i>	auflösen	Rückfragen (bei ISDN-Leistungsmerkmale)	511
<i>response time</i>	Antwortzeit	Rückruf bei besetzt (bei ISDN-Leistungsmerkmale)	511
Ressourcen	746	<i>rudder control</i>	Ruderkontrolle
Ressourcenkonflikt (auch bei E/A-Adresse)	323	Rufnummernübermittlung (bei ISDN-Leistungsmerkmale)	512
Restore (bei Backup)	128	Rufnummernunterdrückung (auch bei ISDN-Leistungsmerkmale)	512
<i>result</i>	Ergebnis	Rufnummernunterdrückung (bei CLIP)	194
Retail/Bulk	746	Rufumleitung (bei ISDN-Leistungsmerkmale)	510
Retention Modul (bei Prozessorsockel)	721	Rufweitschaltung (bei ISDN-Leistungsmerkmale)	510
Retrieval	746	Ruhezustand (bei Power Management)	705, 707
<i>retry</i>	erneut versuchen	<i>rule</i>	Regel, Trennlinie
Return-Taste (bei Tastatur)	848	<i>ruler</i>	Lineal
<i>reverse</i>	umgekehrt	<i>run</i>	starten, laufen lassen
<i>revert</i>	umkehren, umdrehen	<i>runtime</i>	Laufzeit
<i>review</i>	Besprechung, Kritik	runtime error (bei Laufzeitfehler)	532
<i>revision</i>	Überarbeitung	runtime library (bei Bibliotheksdatei)	143
<i>revoke</i>	Widerruf	RWIN (bei MTU/RWIN)	589
<i>rewind</i>	zurückspulen		
<i>rewritable</i>	wieder beschreibbar		
RFB (bei Remote Control)	740		
RFC	747		
RFID	747		
RGB (bei Farbmodell)	339		
RIAA (bei DRM-Verfahren)	281		
<i>ribbon cable</i>	Flachbandkabel		
<i>right click</i>	Klick mit rechter Taste		
Rijndael (bei Verschlüsselung)	899		
Ringtopologie (bei Netzwerktopologie)	618		
RIP	748		
		S	
		S/MIME	752
		S/PDIF-Anschluss	756
		S0-Bus/Schnittstelle (bei ISDN)	506
		S1, ACPI (bei Power Management)	705

52M-Schnittstelle (bei ISDN-Anschlussarten)	508	SCSI	772
S3, ACPI (bei Power Management)	706	SCSI-Controller (bei SCSI)	773
S4, ACPI (bei Power Management)	706	SCSI-Hostadapter (bei SCSI)	773
SACD (Super-Audio-CD)	751	SCSI-ID (bei SCSI)	773
SAFER (bei Verschlüsselung)	899	SCSI-Terminierung (bei SCSI)	773
Samba	757	SD (bei Speicherkarten)	806
Sampler	758	SDK (bei Programmiersystem)	717
Sampling	758	SDMI (bei DRM-Verfahren)	281
Sampling rate (bei Abtastrate)	59	SDRAM-Speicher	776
Sampling-Tiefe (bei Sampling)	758	SDSL (bei DSL)	285
<i>sans serif</i>	<i>ohne Serifen</i>	<i>search and replace</i>	<i>suchen und ersetzen</i>
 SATA (Serial ATA)	758	Search-Engine (bei Internetsuchdienste)	486
<i>saturation</i>	<i>Sättigung</i>	SECAM (bei Fernsehnormen)	354
<i>Satzspiegel</i>	<i>bedruckbarer Bereich</i>	SECC (bei Pentium II)	678
save (bei Speichern)	808	SecondCopy (bei Backupprogramme)	130
SBR (bei Audioformate, mp3PRO)	108	Second-Level-Cache (bei Cache)	167
Scandisk (bei Sektor)	778	Second-Level-Domain (bei Domain-Name)	264
Scanner	760	<i>secure</i>	<i>sicher</i>
 SCART/Euro-AV	762	Secure Digital (bei Speicherkarten)	806
Schalenmodell (bei OSI-Schichtenmodell)	643	Secure Hashing Algorithm (bei Hashfunktion) ...	438
Schaltfläche (bei Icon)	457	Secure Socket Layer (bei SSL)	812
Scheduler (bei Multitasking)	595	<i>security</i>	<i>Sicherheit</i>
Schichtenmodell (bei OSI-Schichtenmodell)	643	<i>seek time</i>	<i>Suchzeit</i>
Schlabbach-Treiber (bei DSL)	289	Segment (bei Datenbank)	223
Schlafmodus (bei Power Management)	701	Seitenbeschreibungssprache (bei PostScript)	698
Schlüssel (bei Verschlüsselung)	897	Seitendrucker (bei Drucker)	284
Schneid-Plotter (bei Plotter)	693	Sektor	777
Schnittstelle	763	Sekundärfarben (bei Farbmodell)	339
Schreib-/Lesekopf (bei Festplatte)	360	Sekundärschlüssel (bei Sortierschlüssel)	799
Schreibschutz-Attribut (bei Attribut)	98	Selbsttest (bei POST)	697
Schriften	763	<i>selection</i>	<i>Auswahl, Markierung</i>
Schriftenglättung (bei Anti-Aliasing)	82	SelfHTML (bei HTML)	449
Schrifterkennung (bei OCR)	624	Semantik	778
Schriftfamilie (bei Schriften)	764	<i>semiconductor memory</i>	<i>Halbleiterspeicher, RAM</i>
Schriftgrad (bei Schriften)	770	<i>send</i>	<i>senden, verschicken</i>
Schriftgröße (bei Schriften)	770	<i>separator</i>	<i>Trennsymbol,-zeichen</i>
Schriftschnitt (bei Schriften)	764	<i>sequence</i>	<i>Sequenz, Folge</i>
Schubtraktor (bei Drucker)	284	Sequenz	779
Schulsoftware (bei Software)	797	Sequenzieller Zugriff (bei Zugriff)	992
Schutzverletzung (bei Absturz)	58	Serial ATA (bei SATA)	758
<i>science</i>	<i>Wissenschaft</i>	Seriell (bei Serielle Schnittstelle)	780
<i>scope</i>	<i>Rahmen, Gültigkeitsbereich</i>	Serielle Schnittstelle	780
<i>scramble</i>	<i>zerhacken, verschlüsseln</i>	Serienbrief	781
<i>scrapbook</i>	<i>Sammelalbum</i>	Serifen (bei Schriften)	766
<i>scratch</i>	<i>kratzen</i>	Server	782
screen (bei Monitor)	582	Server Message Block (bei Samba)	757
screen saver (bei Bildschirmschoner)	145	Server Side Include (bei SSI)	811
Screen-Grabber (bei Ripper)	749	Server-Parsing (bei Script)	772
Screenshot/Bildschirmfoto	771	Server-Scripting (bei Script)	772
Script	771	 Service Pack	783
Scripting Host (bei Windows Scripting Host)	969	Serviceprovider (bei Provider)	718
Scriptsprache (bei Script)	771	Servlet (bei Java)	515
<i>scroll bars</i>	<i>Bildlaufleisten</i>	<i>session</i>	<i>Sitzung</i>
<i>scrollen</i>	<i>rollen (den Bildschirmausschnitt</i>	Session (auch bei Multisession)	593

session key (bei Verschlüsselung)	899	Skytala (bei Verschlüsselung)	898
session layer (bei OSI-Schichtenmodell)	645	Slave (bei Master/Slave)	554
set	<i>Satz, setzen</i>	Sleep-Modus (bei Power Management)	701
settings	<i>Einstellungen</i>	sleeve	<i>Hülle</i>
Setup	784	slice	<i>Scheibe, Anteil</i>
Setup (auch bei Installation)	468	slimline	<i>schlanke Linie, flach (-e Gehäuse)</i>
SHA (bei Hashfunktion)	438	SLIP (bei PPP)	709
shade	<i>Schatten, Nuance</i>	Slot (bei Steckkarte)	817
Sharepoint-Service (bei Office-Anwendungen) .	627	Slot 1 (bei Pentium II)	678
Shareware	784	SM (bei Speicherkarten)	806
Sharing (bei Zugriff)	991	small letter	<i>Kleinbuchstabe</i>
sharpness	<i>Schärfe</i>	SMART	792
Shell (bei Befehlsinterpreter)	136	SmartCard (bei Chipkarte)	189
shift	<i>verschieben, bewegen</i>	Smartdrive (bei DOS-Befehle)	276
Shift-Taste (bei Tastatur)	848	SmartMedia (bei Speicherkarten)	806
Shops (bei E-Commerce)	325	SmartPhone (auch bei Mobile Computer)	576
Shortcut	785	SmartRendering (bei Videobearbeitung)	909
Shoutcast (bei Streaming)	820	SmartSound (bei Videobearbeitung)	910
SHTML (bei SSI)	811	SmartSuite (bei Office-Anwendungen)	630
shut down	<i>runterfahren, ausschalten</i>	SMB (bei Samba)	757
Sichere Verbindung (bei SSL)	812	Smiley (bei Emoticon)	332
Sicheres Relay (bei SMTP)	795	smooth	<i>glatt</i>
Sicherheitspatch (bei Patch)	667	SMS/EMS	792
Sicherungsschicht (bei OSI-Schichtenmodell)	644	SMTP/Relayservier	794
Sichtgerät (bei Terminal)	853	SMTP-after-POP (bei SMTP)	795
SigG (bei Digitale Signatur)	243	SMTP-auth (bei SMTP)	795
sign on	<i>anmelden, einschreiben</i>	Snail Mail (bei E-Mail)	329
Signalwandler (bei A/D-Wandler)	58	snap-in	<i>einrasten</i>
Signatur	788	sneaker (bei Chatslang)	188
Signatur, digitale (bei Digitale Signatur)	242	sniffer (bei Chatslang)	188
Signaturgesetz (bei Digitale Signatur)	243	SNMP (bei Hashfunktion)	438
Signtrust (bei Digitale Signatur)	245	social	<i>gesellschaftlich</i>
Silbentrennung (bei Trennhilfe)	867	Socket 370 etc. (bei Prozessorsocket)	721
Silverfast (bei Scanner)	762	Socket A (bei AMD Athlon/Duron)	75
SIMD-Befehlssatz	789	Socket (bei Prozessorsocket)	721
SIM-Karte (bei Chipkarte)	190	Softmaker (bei Schriften)	770
SIMM (bei DIMM)	251	Softmaker Office (bei Office-Anwendungen)	631
SIMM-Speichermodule (auch bei PS/2)	723	Software	796
Simple Network Management Protocol (bei Hashfunktion)	438	Software Development Kit (bei Programmier- system)	717
Simsen (bei SMS)	792	software engineering (bei Programmiersystem)	717
Single-Pass-Encoding (bei Videokompression) ...	932	Software-Bundle (bei Software)	797
Singlesession (bei Multisession)	594	Softwareentwicklung (bei Programmiersprache)	712
SIP (bei Voice-over-IP)	936	Softwareentwicklung (bei Programmiersystem)	717
SIR (bei Infrarotübertragung)	465	Softwareentwicklungssystem (bei Programmier- system)	717
site	<i>Platz, Ort, Stelle</i>	Software-Interrupt (bei Interrupt)	499
Site-Management (bei HTML-Editor)	452	SOHO-Markt	797
Sitzungsschicht (bei OSI-Schichtenmodell)	645	solution	<i>Lösung</i>
size	<i>Größe, Abmessung</i>	Sonderzeichen	797
Skalieren	790	sort	<i>sortieren</i>
skew	<i>schräg, verzerren</i>	Sortieren/Sortierung	799
skin	<i>Oberfläche, Haut, äußere Erscheinung</i>	Sortierfunktion (auch bei Hashfunktion)	435
Skins und Themes	791	Sortierschlüssel	799
skyDSL (bei T-DSL)	286		

Sortierverfahren (bei Sortieren)	799	SpyBot (bei Spyware)	809
Sound-Editor (bei Wave-Datei)	945	 Spyware	809
Soundkarte	800	SQL	811
source code (bei Programmiersprache)	713	SQL-Server (bei SQL)	811
Source(code)	802	SRAM (auch bei DRAM)	281
Southbridge (bei Chipsatz)	190	SRAM (bei Cache)	167
space	<i>Raum, Platz, Abstand</i>	SSE (bei SIMD-Befehlssatz)	790
space character	<i>Leerzeichen</i>	SSE2 (auch bei Pentium 4)	683
spacebar	<i>Leertaste</i>	SSE3 (auch bei Pentium 4)	683
 Spam(-Filter)	802	SSI	811
Spammer (bei Spam)	802	SSID (bei Funknetzwerk)	401
Spamming (bei Spam)	802	 SSL	812
Spationieren (bei Schriften)	770	stable compression (bei Kompression)	521
Spatium (bei Schriften)	770	Stammverzeichnis (bei Verzeichnis)	907
SPD (bei SDRAM)	777	stand-alone	<i>eigenständig</i>
speed	<i>Geschwindigkeit</i>	standard deviation	<i>Standardabweichung</i>
SpeedCommander (bei Explorer)	338	Standardanschluss (bei ISDN-Anschlussarten)	508
SpeedStep-Technologie (bei Power Management)	700	Standard-PC-Modus (bei Power Management) .	704
Speicher	805	Stand-by-Modus (bei Power Management)	705
Speicheradresse (siehe Adresse)	70	Stapeldatei	814
Speicherbank	805	Stapelverarbeitung	814
Speichererweiterung (bei Speicher)	805	StarOffice (bei Office-Anwendungen)	628
Speicherfehler (bei Parität)	659	Startadresse (bei Adresse)	70
Speichergrößeneinheiten (bei Größeneinheiten)	428	Startdiskette (bei Bootdiskette)	159
Speicherkapazität (bei Speicher)	805	Startmenü	814
Speicherkarten	805	StarWriter (bei Office-Anwendungen)	628
Speichermanagement-Einheit (bei Prozessor)	719	state	<i>Land, Staat</i>
Speicher-Manager	808	statement	<i>Erklärung, Aussage</i>
Speichern	808	state-of-the-art	<i>Stand der Technik</i>
Speicherresident (bei Resident)	745	static electricity	<i>statische Elektrizität</i>
Speicherschutz bei Dateien (bei Streaming)	821	Statisches Routing (bei Router)	750
Speichertest (bei Parität)	659	Statuszeile	817
Speicherverwaltung (auch bei XMS-Speicherverwaltung)	985	Staumeldung online (bei Internetsuchdienste) ...	491
Speicherverwaltung (bei Adresse)	70	Stealth-Modus (bei Firewall)	372
spell checker	<i>Rechtschreibprüfung</i>	Stealth-Virus (bei Computervirus)	205
Spiegeln, Festplatten (bei RAID)	730	Steckkarten/Steckplatz	817
Spiele (siehe Computerspiele)	199	Steckplatz (bei Steckkarte)	817
Spielekonsolen (bei Computerspiele)	199	Steganografie	817
split	<i>teilen, geteilt</i>	Stellvertreterzeichen (bei Platzhalterzeichen)	692
Splitter, DSL (bei DSL)	285	Sterntopologie (bei Netzwerktopologie)	618
Spoiler (bei Chatslang)	188	Steuerbus	818
spoofing (bei Chatslang)	188	Steuerwerk (bei Prozessor)	719
Spooler	808	Steuerzeichen	818
spot	<i>Stelle, Punkt</i>	Steve Jobs (bei Apple Macintosh)	86
Spracherkennung	809	Stift-Plotter (bei Plotter)	693
Sprachsteuerung (bei Spracherkennung)	809	stochastic	<i>zufallsabhängig</i>
sprayan	<i>Sprühdose</i>	stoppage	<i>Zusammenbruch, Crash</i>
spreadsheet (bei Tabellenkalkulation)	837	Storyboard (bei Videobearbeitung)	909
Sprungadresse (bei Adresse)	70	STP (bei Netzwerkkabel)	614
Spur (bei Festplatte)	362	Streamer	818
SPX (bei IPX)	505	 Streaming	819
		Streamline, Adobe (bei Grafik)	412
		Strecke (bei Freistellen)	387
		Streifenmaske (bei Bildschirmmaske)	145

TAO (bei Disc-at-once)	254	Therma Design Power (bei Pentium 4)	685
tape	<i>Band, Magnetband</i>	Thermodrucker	857
tape drive (bei Streamer)	818	Thermopapier (bei Thermodrucker)	857
Tapi	840	Thermosublimationsdrucker (bei Thermo- drucker)	858
target	<i>Ziel</i>	Thermotransferdrucker (bei Thermodrucker) ...	857
Tarnkappenvirus (bei Computervirus)	205	Thesaurus	858
Task	841	third party	<i>Dritthersteller</i>
Taskbar (bei Taskleiste)	841	Thread	859
Taskleiste	841	thread (bei Chatslang)	188
Task-Manager	841	Thunderbird (bei Webbrowser, Mozilla)	947
Task-Manager (bei Reset)	745	thx (bei Chatslang)	188
Taskswitching (bei Task)	841	THX (bei Surround-Sound)	828
Tastatur	843	TIFF-Formate (bei Grafikformate)	422
Tastaturkürzel (bei Shortcut)	785	TIFF-Header (bei Grafikformate, EPS)	414
Tastencode (bei Sonderzeichen)	798	TightVNC (bei Remote Control)	740
Tastenkombination (bei Shortcut)	785	Tilde	859
Tauschbörsen (bei Filesharing)	370	tile	<i>geteilt</i>
TB (bei Größeneinheiten)	430	time	<i>Zeit</i>
TBit (bei Größeneinheiten)	430	time out	<i>Zeitüberschreitung</i>
TByte (bei Größeneinheiten)	430	time sharing	<i>Zeit(auf)teilung</i>
TCO 99 (bei TCO-Norm)	849	time zone	<i>Zeitzone</i>
TCO-Norm	849	Timeline (bei Videobearbeitung)	909
 TCP/IP	850	timer	<i>Zeitgeber, Schaltuhr</i>
TDG (bei Digitale Signatur)	243	Timeshifting (bei PVR)	727
T-DSL (bei DSL)	285	Tintenstrahldrucker	859
T-DSL via Satellit (bei DSL)	285	title bar	<i>Titelleiste</i>
technician	<i>Techniker</i>	TK-Anlage	860
Teledienstgesetz (bei Digitale Signatur)	243	TLD (bei Domain-Name)	264
Telefax (bei Fax)	351	TMP (bei Temporäre Dateien)	852
Telefonbuch online (bei Internetsuchdienste) ...	491	TMPGEnc (bei MPEG)	584
Telefonkarte (bei Chipkarte)	189	T-Net	861
Telekommunikationsanlage (bei TK-Anlage)	860	T-NetBox	862
Teleprocessing (bei Datenfernübertragung)	225	TNT (bei Grafikkarte)	425
TeleSec (bei Digitale Signatur)	245	TOC	862
television	<i>Fernsehen</i>	TOF	<i>top of file</i>
Telnet	851	toggle	<i>Schalter, umschalten</i>
TEMP (bei Temporäre Dateien)	852	Token Ring (bei Netzwerktopologie)	618
Temp(oräre) Dateien	852	tone	<i>Klang, Ton</i>
templates (bei Vorlagen)	939	Toner (bei Laserdrucker)	530
Tera (bei Größeneinheiten)	430	Tonkurve (bei Tonwert)	866
Terminal	853	T-Online	862
Terminal-Adapter (bei a/b-Wandler)	57	Tonwert(-kurve)	865
Terminal-Programm	853	Tonwertkurve (bei Tonwert)	865
Terminalserver (bei Remote Control)	738	Tool (bei Utility)	893
Terminator	853	Toothig (bei Bluetooth)	155
Terminierung (bei Terminator)	853	top	<i>oben, Spitze</i>
terms and conditions	<i>Dauer und Bedingungen</i>	top of file	<i>Dateianfang</i>
Texel (bei Textur)	854	topic	<i>Thema</i>
Text-Editor (bei Editor)	327	Top-Level-Domain (bei Domain-Name)	264
Textformatierung (bei Formatierung)	384	Toslink (bei S/PDIF)	756
Text-Retrieval (bei Retrieval)	746	Total Commander (bei Explorer)	338
Textur/Texel	854	Touchpad (bei Maus)	558
Textverarbeitung	854	Touchpoint)	558
TFT-Bildschirme	854		

Touchscreen	866	TTL (bei Netzwerkbefehle)	611
Tower-Gehäuse (bei Desktop)	237	Tualatin (bei Pentium III)	681
T-Pay (bei E-Business)	326	Tuning	870
TPC (bei Funknetzwerke)	400	Tunneling (bei VPN)	940
TPD (bei Pentium 4)	685	Turbo C (bei Programmiersprache)	716
Tracert (bei Netzwerkbefehle)	611	Turing Test (bei Künstliche Intelligenz)	527
Tracing (bei Grafik)	412	TV	<i>TeleVision; Fernsehen</i>
Track-at-one (bei Disc-at-once)	254	TV-Karte	871
Trackball (bei Maus)	557	TWAIN	873
Trackpad (bei Maus)	558	Tweak UI (bei Tweaking)	874
<i>trademark</i>	<i>Warenzeichen</i>	Tweaking/Tweak-Programme	874
Tradic (bei Transistor)	866	Twin Texel Engine (bei Grafikkarte)	425
<i>traffic</i>	<i>(Daten)Verkehr</i>	Twin VQ (bei Audioformate, AAC)	108
Trailer	866	Twisted Pair-Kabel (bei Netzwerkkabel)	614
<i>training</i>	<i>Schulung</i>	Twofish (bei Verschlüsselung)	899
Traktor (bei Drucker)	284	TXT-Datei (bei Erweiterung)	221
Transfer protocol (bei Datenfernübertragung) ..	225	<i>type</i>	<i>Type, tippen</i>
Transferrate (bei Datentransferrate)	224	<i>type</i> (bei DOS-Befehle)	277
<i>transient</i>	<i>flüchtig</i>	Type 1-Schrift (auch bei Schriften)	768
Transistor	866	Type 1-Schriften (auch bei Adobe Type Manager)	69
<i>translate</i>	<i>übersetzen</i>	Type 1-Schriften (auch bei PostScript)	699
<i>transmit</i>	<i>übertragen</i>	<i>typeover mode</i>	<i>Überschreibmodus</i>
Transparente GIFs (bei Grafikformate, GIF)	417	Typografie	876
Transparenz/transparent	866	Typografischer Punkt (bei Punkt)	724
transport layer (bei OSI-Schichtenmodell)	644		
Transportschicht (bei OSI-Schichtenmodell)	644		
Transportstream (bei PVR)	727		
trash (bei Chatslang)	188		
Travan (bei Streamer)	818		
tray	<i>Ablage, Schale</i>		
<i>treble</i>	<i>Höhen (Lautsprecher)</i>		
Treffpunktserver (bei NetMeeting)	601	UART (bei Serielle Schnittstelle)	780
Treiber (bei Gerätetreiber)	407	Überdrucken/Überfüllen/Aussparen	876
Trennhilfe	867	Übertragungsgeschwindigkeit (bei Daten- transferrate)	224
Treppeneffekt (bei Anti-Aliasing)	81	Übertragungsprotokoll (bei Datenfern- übertragung)	225
Triband-Handy (bei Handy)	434	Übertragungsprotokoll (bei Protokoll)	717
Trimmen	869	Übertragungsrate (bei Datentransferrate)	224
Trinitron (bei Bildschirmmaske)	145	 UDF	878
Triple DES (bei Verschlüsselung)	899	 UDP	879
Trojaner (bei Computervirus)	204	Uhrbereich (bei Taskleiste)	841
Trojanische Pferde (bei Computervirus)	204	UI (bei Benutzeroberfläche)	139
 Trojanisches Pferd/Trojaner	869	U-Kodierung (bei TAE)	838
Troll (bei Chatslang)	188	Ultra-ATA/100 (bei Festplattenstandards)	368
Trommel-Plotter (bei Plotter)	693	Ultra-ATA/133 (bei Festplattenstandards)	368
Trommelscanner (bei Scanner)	761	Ultra-ATA/66 (bei Festplattenstandards)	368
<i>troubleshooting</i>	<i>Fehlerbeseitigung/-suche</i>	Ultra-DMA/33 (bei Festplattenstandards)	368
TrueType	870	Ultra-SCSI (bei SCSI)	774
<i>truncate</i>	<i>beschneiden</i>	UltraVNC (bei Remote Control)	740
Trustcenter (bei Digitale Signatur)	244	UMA (bei DOS-Speicherverwaltung)	278
TruSurround (bei Surround-Sound)	832	UMB (bei DOS-Speicherverwaltung)	278
<i>try & error</i>	<i>Versuch & Irrtum</i>	Umgebungsvariable	880
TS (bei Chatslang)	188	Umlaute-Domains (bei Domain-Name)	265
TS-Dateien (bei PVR)	727	UMS (bei Unified Messaging)	883
TSR-Programm (bei Resident)	745	Umschalt-Taste (bei Tastatur)	848

U

Umstecken während der Verbindung
 (bei ISDN-Leistungsmerkmale) 512

200s UMTS 881

UNC 882

uncompress *entkomprimieren*

undeliverable *nicht zustellbar*

underline *unterstreichen*

underscore *Unterstrich*

undo *Rückgängig*

UND-Verknüpfung (bei Boolesche Operatoren) 157

unerase *Löschen rückgängig*

Unformatiert 883

Unicast (bei Streaming) 819

Unicode 883

200s Unified Messaging 883

uninstall (bei Installation) 468

Units (bei Programmiersprache) 713

Universal Mobile Telecommunications System
 (bei UMTS) 881

Universal Serial Bus (bei USB) 887

UNIX (bei Linux) 536

unknown *unbekannt*

unpack *entkomprimieren*

unrecoverable error *nichtbehebbarer Fehler*

unsupported *nicht unterstützt*

Unsymmetrische Kompression
 (bei Kompression) 521

Unterbrechungsaufforderung (bei Interrupt) 497

Unterlänge (bei Schriften) 767

Untermenü (bei Menü) 561

Unterschneiden (bei Kerning) 519

Unterverzeichnis (bei Verzeichnis) 907

Unziale (bei Schriften) 767

Unzip (bei ZIP-Kompression) 990

up *auf, hoch*

Update *Aktualisierung*

Upgrade *Aufrüstung, Erweiterung*

Uplink (bei Upload) 884

Upload 884

Upper Memory Area (bei DOS-Speicher-
 verwaltung) 278

Upper Memory Blocks (bei DOS-Speicher-
 verwaltung) 278

uppercase *Großbuchstaben*

Upstream (bei Upload) 884

URL 884

Urlader (bei Bootsektor) 162

urw (bei Chatslang) 189

usability *Benutzbarkeit, Gebrauchsfreundlichkeit*

usable *nützlich*

US-ASCII (bei ASCII) 90

USB 887

USB 2.0 (bei USB) 890

USB Legacy Support (bei Legacy) 535

USB OTG (bei USB) 891

USB-Hub (bei USB) 891

USB-on-to-Go (bei USB) 891

USB-Stick/-Speicher 892

Usenet 893

User *Anwender, Benutzer*

User account (bei Benutzerkonto) 137

User ID (bei ID) 458

user interface (bei Benutzeroberfläche) 139

User.dat (bei Registry) 736

Utility/Tool 893

UTP (bei Netzkabel) 614

UUencode (auch bei Usenet) 893

UUencode (bei MIME) 570

UXGA (bei Grafikstandard) 428

V

V.17 (bei Modemstandards) 578

V.29 (bei Modemstandards) 578

V.32 (bei Modemstandards) 578

V.32bis (bei Modemstandards) 578

V.32terbo (bei Modemstandards) 578

V.34 (bei Modemstandards) 578

V.34plus (bei Modemstandards) 578

V.42 (bei Modemstandards) 578

V.42bis (bei Modemstandards) 578

V.44 (bei Modemstandards) 578

V.90 (bei Modemstandards) 579

V.92 (bei Modemstandards) 579

V.92-ready (bei Modemstandards) 579

V.PCM (bei Modemstandards) 579

valid *gültig, stichhaltig*

value *Wert*

Vanity-Nummern 894

Variable 894

VB (bei Programmiersprache) 715

VBA (auch bei Makro) 552

VBA (bei Programmiersprache) 715

VBR (bei Datenrate) 227

VBScript (bei Script) 772

vbs-Erweiterung (bei Windows Scripting Host) . 969

VCD (bei Video-CD) 911

VCM (bei Video-für-Windows) 920

VCR (bei Videoformate (analoge)) 916

Vektor (bei Vektorgrafik) 894

Vektorgrafik (Vergleich bei Grafik) 410

Vektorgrafik/Vektorkurven 894

Vektorisieren (bei Grafik) 412

Vektorschrift (bei Schriften) 768

vendor *Händler, Verkäufer*

Verbindungsschicht (bei OSI-Schichtenmodell) . 644

verbose *ausführlich, wortreich*

verify	überprüfen	Virenschanner (bei Computervirus)	205
Verkehrsauskunft online (bei Internet- suchdienste)	491	Virensignatur (bei Computervirus)	205
Verknüpfung	895	Virtual Private Network (bei VPN)	940
Verlustbehafte Kompression (bei Kompression)	521	VirtualDub (bei AVI-Video dateien)	124
Verlustfreie Kompression (bei Kompression)	521	Virtualität (auch bei Bit und Byte)	150
Vernetzung (bei Netzwerk)	603	Virtualität/Virtuelle Realität	935
Veronica (bei Internet)	477	Virtual-PC (bei PC-Emulatoren)	671
Versalhöhe (bei Schriften)	767	Virtuelle Adresse (bei Adresse)	70
Versalien (bei Schriften)	766	Virtueller Arbeitsspeicher (bei Auslagerungs- datei)	121
Verschlüsselung	897	Virtueller Infrarot-COM-Port (bei Infrarot)	466
Verschlüsselung, 128 Bit (bei SSL)	813	Virtuelles Laufwerk (bei RAM-Disk)	732
Versetzungsverfahren (bei Verschlüsselung)	897	Virtuelles Privates Netzwerk (bei VPN)	940
Versteckt-Attribut (bei Attribut)	99	Virus (bei Computervirus)	202
Versteckte Partition (bei Partition)	661	visitor	Besucher
Vertraulichkeitssicherung (bei Digitale Signatur)	243	Visual Basic for Applications (bei Programmier- sprache)	715
Verwalter (bei Administrator)	66	VMR (bei Overlay-Video darstellung)	652
Verzeichnis/Ordner	907	VMware (bei PC-Emulatoren)	671
Verzeichnisserver (bei NetMeeting)	601	VNC (bei Remote Control)	740
VFAT (bei FAT)	348	200s VOB- /IFO-Dateien	935
VfW (bei Video-für-Windows)	920	voice mail	Sprachnachricht
VGA (bei Grafikstandard)	427	voice output	Sprachausgabe
VHS (bei Videoformate (analoge))	916	voice transmission	Sprachübertragung
VHS-c (bei Camcorder)	170	200s Voice-over-IP (VoIP)	936
Video 8 (bei Camcorder)	170	VoIP (bei Voice-over-IP)	936
Video on Demand (bei DVB)	296	Vollbild darstellung (bei Interlace)	472
200s Video(farb)signale	913	Volltextrecherche (bei Retrieval)	746
Videoauflösung (auch bei Videokompression)	923	voltage	Spannung
Videoauflösung, analoge (bei Fernsehnormen)	354	volume label (bei Laufwerkkennung)	531
Videoaufnahme von TV-Karte (bei PVR)	724	Volume Set (bei Dynamische Datenträger)	318
200s Videobearbeitung	908	Volumen-Tarif (bei DSL)	287
200s Video-CD / Super-Video-CD	911	von-Neumann-Rechner	938
Videodigitalisierung (bei Videobearbeitung)	908	Vorbreite (bei Schriften)	766
Video-DVD (bei DVD-Video)	313	Vorlagen/Formatvorlagen	939
Videofarbkodierung (bei Video(farb)signale)	913	200s VPN/PPTP	940
200s Videoformate (analoge, VHS, SVHS, DVHS)	916		
200s Videoformate (digitale)	917		
200s Video-für-Windows	920		
Video-Grabbing (bei Ripper)	749		
Videokamera/Webcam	922		
Videokomponentensignal (bei Video(farb) signal)	914		
200s Videokompression	922		
Videokonferenz (bei NetMeeting)	601		
Videorekorder (bei Videoformate (analoge))	916		
Videorekorder, digitaler (bei PVR)	724		
Video-Ripper (bei Ripper)	748		
200s Videoscrubbing	933		
Verfarbseparation (bei Farbseparation)	343		
viewer	Betrachter, zur Dateiansicht		
Virenabwehr (bei Computervirus)	205		

W

W / CCC-Zeichen (bei Funknetzwerke)	395
W3 (bei WWW)	983
W3C	943
Wacom (bei Zeichentablett)	988
Wahlfreier Zugriff (bei Zugriff)	991
Wahlsperre (bei AT-Befehle)	98
Wahlstring (bei AT-Befehle)	96
Wahrnehmungskodierung (bei Audioformate)	117
Wake-up-on-LAN (bei Netzwerkadresse)	606
Wallet (bei E-Commerce)	326
wallpaper	Tapete, Hintergrundbild
Walzen-Plotter (bei Plotter)	693
WAMP (bei LAMP)	528

WAN (bei Netzwerk)	604	Wechselplatten (bei Wechselmedien)	956
wand	<i>Stab, Zauberstab</i>	welcome	<i>Willkommen</i>
Wandler (bei A/D-Wandler)	58	 WEP/WPA-Verschlüsselung	957
WAP	944	Werbebanner (bei Banner)	132
Wardriving (bei WEP)	957	Werblocker (bei Banner)	132
warez (bei Chatslang)	189	Westernstecker	960
Warmstart (bei Reset)	744	Wetterauskunft online (bei Internetsuch-	
warranty	<i>Garantie</i>	dienste)	491
Wartemusik (bei ISDN-Leistungsmerkmale)	511	Whetstone (bei Fließkomma)	383
Warteschlange (Spooler)	808	Whistler (bei Windows XP)	969
Wasserzeichen	944	White Book (bei CD-Formate)	174
watch	<i>Uhr, beobachten</i>	white pages	<i>weiße Seiten, amerik. Telefonbuch</i>
watermark (bei Steganografie)	817	whiteboard	<i>virtuelle Schreibtafel</i>
wave length	<i>Wellenlänge</i>	Whois-Datenbank (bei Domain-Name)	265
Wave-Datei	945	WIA (bei Windows Millennium)	966
Wavelet-Transformation (bei Grafikformate,		Wide Area Network (bei Netzwerk)	604
JPEG 2000)	420	Wide-SCSI (bei SCSI)	774
wav-Erweiterung (bei Wave-Datei)	945	Wieder beschreibbare CD (bei CD-RW)	180
Wavetable	946	Wiederherstellungskonsole	961
WDM (bei Windows 98)	965	Wi-Fi-Siegel (bei Funknetzwerke)	395
WEAVE (bei Interlace)	474	Wildcards (bei Platzhalterzeichen)	692
Web (bei WWW)	983	Willamette (bei Pentium 4)	682
Web of Trust (bei Verschlüsselung)	902	WiMAX (bei Funknetzwerke)	400
Web Search (bei Internetrecherche)	482	Win.ini	962
Webarchiv (bei MHTML)	566	Win4Lin (bei Linux)	539
Webbrowser/Browser	947	Winamp (bei Audioformate)	116
Webcam (bei Videokamera)	922	WinCIM (bei CompuServe)	198
Webcam-Verzeichnisse (bei Internet-		Windows	962
suchdienste)	491	Windows 2000	963
Webcounter	<i>Zugriffszähler auf Webseite</i>	Windows 95	964
Webdings (bei Sonderzeichen)	798	Windows 95-Tastatur (bei Tastatur)	843
Webferret (bei Internetrecherche)	482	Windows 98/98 SE	965
Webgrabber (bei Ripper)	749	Windows 9x (bei Windows 95)	964
Webhosting-Provider	949	Windows CE (auch bei Mobile Computer)	575
Webkatalog (bei Internetrecherche)	482	Windows für Workgroups (bei Windows)	963
Weblog	953	Windows ME (Millennium)	965
Webmailer	954	 Windows Media-Konzept/-Programme	966
Webpager (bei Messenger)	563	Windows Messaging (bei Exchange)	335
Webpublishing	954	Windows Millennium (bei Windows ME)	965
Webpublishing-Provider (bei Webhosting-		Windows Mobile (bei Mobile Computer)	575
Provider)	949	Windows NT	968
Webscript (bei Script)	772	Windows Printing System (bei GDI)	404
Webseite (bei Webpublishing)	954	Windows Scripting Host	969
Webseite (bei Website)	956	Windows XP	969
Webseite (bei WWW)	983	Windows-Zeichensatz (bei ANSI)	79
Webservice zum PC-Lexikon	955	WinDVD (bei DVD-Player)	303
Website	956	Wine (bei Linux)	539
Webpace-Provider (bei Webhosting-Provider)	949	Wingdings (bei Sonderzeichen)	798
Webvisitenkarten (bei Webhosting-Provider)	951	WinOnCD (bei CD-Writer)	183
WebWasher (bei Banner)	132	WinRAR (bei ZIP-Kompression)	989
WECA (bei Funknetzwerke)	395	WINS	982
Wechselfestplatten (bei Wechselmedien)	956	WinVNC (bei Remote Control)	740
Wechselmedienlaufwerke	956	WinZip (bei ZIP-Kompression)	990

- wired verdrahtet
 wireless ohne Draht/Verbindungskabel
 Wireless LAN (bei Funknetzwerke) 395
 Wirth, Nikolaus (bei Programmiersprache) 716
 Wirtschaftsinfos online (bei Internet-
 suchdienste) 491
 Wissenschaftsnews (bei Internetsuchdienste) 492
 Wissensportale (bei Internetsuchdienste) 492
 wizard Assistent
 WLAN (bei Funknetzwerke) 395
 WLAN-DSL-Router (bei Router) 750
 WMA (bei Audioformate) 109
 WML (bei WAP) 944
 Wmplayer (bei Media Player) 560
 WMMR (bei Audioformate) 109
 WMV (auch bei Videoformate) 920
 WOL (bei Netzwerkadresse) 606
 Word 983
 Word (bei Textverarbeitung) 854
 word wrap Zeilenumbruch
 WordPerfect Office (bei Office-Anwendungen) 630
 workgroup (bei Arbeitsgruppe) 87
 worksheet (bei Tabellenkalkulation) 837
 Workstation Arbeitsstation
 World Wide Web (bei WWW) 983
 Wortabstand (bei Schriften) 770
 Wörterbücher online (bei Internetsuchdienste) 492
 wrap Umbruch, Bruch
 writ rest Handballenaufgabe
 write access Schreibzugriff
 write error Schreibfehler
 WSXGA (bei Grafikstandard) 428
 Würmer (bei Computervirus) 204
 Wurzelverzeichnis (bei Verzeichnis) 907
 WUXGA (bei Grafikstandard) 428
 WWW 983
 WWW-Browser (bei Webbrowser) 947
 WXGA (bei Grafikstandard) 428
 WYSIWYG 984
- X**
 X.509 (bei S/MIME) 752
 xcopy (bei DOS-Befehle) 277
 xD-Picture Card (bei Speicherkarten) 806
 xDSL (bei DSL) 285
 XGA (bei Grafikstandard) 428
 x-Höhe (bei Schriften) 767
 XHTML (bei HTML) 451
 XML 984
 XMS-Speicherverwaltung 985
 XOR (bei Boolesche Operatoren) 157
- XP-Antispy (bei Windows XP) 982
 XPC (bei Barebone) 133
 Xvid 986
 Xvid (bei DivX/Xvid) 255
 X-Windows (bei Linux) 538
- Y**
 Y/C (bei Video(farb)signal) 913
 Yahoo! (bei Internetsuchdienste) 487
 YaST (bei Linux-Distributionen) 540
 YCC-Farbsystem (bei CD-Formate/Photo-CD) . 177
 year of birth Geburtsjahr
 Yellow Book (bei CD-Formate) 174
 yellow pages Gelbe Seiten,
 Branchentelefonverzeichnis
 YUV (bei Video(farb)signal) 913
 Y-Videokanal (bei Video(farb)signal) 914
- Z**
 ZapfDingbats (bei Sonderzeichen) 798
 Z-Buffer (bei 3-D-Programme) 55
 Zehnertastatur (bei Tastatur) 848
 Zeichencode (bei Sonderzeichen) 798
 Zeichenerkennung (bei OCR) 624
 Zeichensatz 986
 Zeichensatz (auch bei Schriften) 763
 Zeichentabelle (bei Sonderzeichen) 798
 Zeichentablett 987
 Zeigerbeschleunigung (bei Maus) 556
 Zeilenabstand (bei Schriften) 770
 Zeilendrucker (bei Drucker) 284
 Zeilensprungverfahren (auch bei Fernseh-
 normen) 355
 Zeilensprungverfahren (bei Interlace) 472
 Zeitmultiplex-Verfahren (bei Multiplex-
 Verfahren) 593
 Zeitscheiben (bei Multitasking) 595
 Zeittarif (bei DSL) 287
 Zeitungsarchive (bei Internetsuche) 492
 Zentralprozessor (bei Prozessor) 719
 zero Null
 Zertifikat (bei Digitale Signatur) 242
 Zertifizierung (bei Digitale Signatur) 244
 Zertifizierungsstelle (bei Digitale Signatur) 244
 Ziffernblock (bei Tastatur) 848
 ZIF-Socket/Socket (bei Prozessorsocket) 721
 Zimmermann, Philip (bei OpenPGP) 638
 zip code Postleitzahl
 ZIP-Datei (bei ZIP-Kompression) 989

ZIP-Kompression/Zippen	989	Zugriff/Zugriffskonflikt	991
ZIP-Laufwerke (bei Wechselmedienlaufwerke) ..	957	Zugriffskonflikt (bei Zugriff)	991
Zippen (bei ZIP-Kompression)	989	Zuse, Konrad (bei Computer)	199
ZOC (bei Terminal-Programm)	853	Zwangsaktivierung (bei Office-Anwendungen) ..	627
Zoll (bei Inch)	463	Zwischenablage	992
ZoneAlarm (bei Firewall)	372	Zwischenton (bei Halbtöne)	433
<i>zoom</i>	<i>heranholen, vergrößern</i>	Zylinder (bei Festplatte)	362
Zugangsserver (bei Server)	782		